




Katalog 2021-2022



Hazera proizvodi u Hrvatskoj
mogu se nabaviti kod Colić-Trade!



A BRAND OF
Limagrain



Hazera je globalni lider u sjemenskoj proizvodnji. Hazera donosi predanost stručnosti i podršku, kombinirajući desetljeća iskustva sa najnovijom tehnologijom. Hazera uzgaja, razvija, proizvodi i prodaje sorte i hibride u širokom rasponu povrtnarskih kultura diljem svijeta.

Svjetska prisutnost

Hazera ima sjedište u Izraelu i Nizozemskoj, sa 11 podružnicama i širokom distributivnom mrežom pruža usluge na preko 100 tržišta. Svjetska prisutnost omogućava nam da budemo blizu svojih kupaca, da nudimo tehničku podršku i da očekujemo i odgovaramo lokalnim potrebama stvarajući hibride koji odgovaraju specifičnim klimama, uzgojnim uvjetima i zahtjevima tržišta.

Posvećeni inovativnosti

Naše načelo je njegovati napredak kroz posvećeni razvoj. Konstantno smo inovativni, kombiniramo modernu znanost sa tradicionalnim metodama križanja kako bi stvorili vrhunsku kvalitetu i visoko prinosne hibride. Hazera radi direktno sa vodećim međunarodnim istraživačkim institucijama. Naši postupci i QA laboratoriji su certificirani u

skladu sa najvišim kvalitativnim standardima i jedna smo od rijetkih sjemenskih kompanija u svijetu sa 2 standardna certifikata: NAL & ISO 17025.

Fokus na proizvođače

Proizvođači su u srcu svega što radimo. Naši stručnjaci aktivno surađuju sa proizvođačima kako bi procijenili njihove potrebe, pomogli sa odabirom hibrida, pružajući smjernice i podršku kroz cijeli ciklus proizvodnje. Ovakav pristup daje ekstra vrijednost proizvođačima, a na taj način maksimalno pomažemo povećati potencijal kulture vodeći do dugotrajnog prosperiteta.

Članica Limagrain Group

Hazera je dio Limagrain Grupe, međunarodnog agro biznisa baziranog u Francuskoj. Limagrain sjeme povrtnarske divizije je broj 1 u svijetu.

COMMITTED
to Growing Together



Colić – trade d.o.o. je poduzeće osnovano 1994. godine. Osnovna ideja u poslovanju poduzeća je specijalizirana ponuda za profesionalnu proizvodnju prvenstveno u zaštićenim prostorima, ali i za ostale specijalizirane proizvodnje na otvorenom.

Ono što nas izdvaja od ostalih jest cjelokupna usluga koju nudimo našim kupcima i suradnicima, točnije, potpuno i kvalitetno savjetovanje temeljeno na iskustvu stečenom u direktnoj proizvodnji. Naši djelatnici redovito posjećuju brojne seminare i savjetovanja u zemlji kao i u inozemstvu te se tako stalno usavršavaju.

	Rajčica	6
	Paprika	14
	Lubenica	16
	Dinja	24
	Salata	28
	Patlidžan	30
	Tikvica	31
	Rotkvica	32
	Luk	34
	Poriluk	38
	Kupus	40
	Cikla, Mrkva	53
	Cvjetača	54
	Mahune	56



Indeterminantna rajčica

Kalloni F1 ⓘ

Snažna i vrlo produktivna, izuzetno velika Beef sorta sa širokim rasponom otpornosti za unutarnju i vanjsku proizvodnju.

- Crvene boje, plodovi okrugli
- Masa (gr.): 280-350
- Dugo čuvanje
- Biljke snažnog vigenja
- Pojedinačno branje
- Sezona uzgoja: Proljeće-jesen

Otpornosti: HR: ToMV, Vd, Fol
(soj 1,2,) For, TSWV
IR: Mj, Mi

Ismini F1 ⓘ

Veliki plodovi sa širokim rasponom otpornosti.

- Oblik ploda: Okrugli
- Masa (gr.): 250 - 350
- Vigor: Srednji
- Sazrijevanje: Ujednačeno
- Tip uzgoja: Unutarnja i vanjska proizvodnja
- Sezona uzgoja: Proljeće-jesen

Otpornosti: HR: Vd, Fol (soj 1,2,3),
ToMV, TSWV
IR: Mj, TYLCV

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetocina i / ili pod lošim uslovima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetocina koji se mogu pojavit. Temperatura tla iznad 27° C i drugi stresni uvjeti mogu prouzrokovati nestanak otpornosti na nematode.



Jastis F1 ⓘ

Rana i kompaktna sorta s visokokvalitetnim plodom.

- Oblik ploda: Plosnato - okrugli
- Težina (gr.): 200-240
- Vigor: Srednji
- Zrelost: Rana
- Tip uzgoja: Unutarnja proizvodnja
- Sezona uzgoja: Proljeće-jesen

Otpornosti*: HR: Vd, Fol (soj 1,2,),
ToMV, Ff, Sl
IR: Mi, Mj, TYLCV



Belladona F1 ⓘ

Vrlo kompaktna sorta s velikim plodovima i dobrom okusom.

- Oblik ploda: Jako okrugli
- Težina (gr.): 220-270
- Vigor: Niski
- Zrelost: Srednja
- Tip uzgoja: Unutarnja proizvodnja
- Sezona uzgoja: Proljeće - jesen

Otpornosti*: HR: Fol (soj 1,2,),
ToMV



Nikomate F1 ⓘ

Srednje rana indeterminatna rajčica u Roma tipu.

- Oblik ploda: ovalni
- Masa(gr.): 150-180
- Čuvanje (shelf life): Vrlo dobro
- Vigor: Srednji
- Zrelost: Srednja
- Tip uzgoja: Unutarnja i vanjska proizvodnja
- Sezona uzgoja: Proljeće-jesen

Otpornosti*: HR: Vd, Fol1, Fol2,
ToMV, Mi, Ff, Lt,TY



Manistella F1 ⓘ

Vrlo jaka biljka s visokim prinosom i dobrom veličinom ploda.

- Oblik ploda: Okruglo ovalni
- Masa (gr.): 240-280
- Pojedinačno branje
- Tip uzgoja: Unutarnja proizvodnja
- Sezona uzgoja: Proljeće-jesen

Otpornosti*: HR: Vd, Fol, ToMV,
TSWV, Ff, Sl
IR: Mi, Mj, TYLCV

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetocina i / ili pod lošim uslovima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetocina koji se mogu pojaviti. Temperatura tla iznad 27° C i drugi stresni uvjeti mogu prouzrokovati nestanak otpornosti na nematode.



Shiren F1

Iznimno elegantan grozd s mogućnosti dugog skladištenja.

- Oblik ploda: Ovalan
- Promjer (mm): 25-35
- Brix: 7%-8%
- Tip uzgoja: Unutarnja i vanjska proizvodnja
- Sezona uzgoja: Proljeće-jesen

Otpornosti*: HR: Fol (soj 1,2),
ToMV
IR: Mj, Mi

Lucinda F1

Mini šljivar vrlo dobrog okusa.

- Oblik ploda: Izdužen
- Promjer (mm): 22-27
- Brix: 8%-9%
- Tip uzgoja: Unutarnja proizvodnja
- Sezona uzgoja: Proljeće-jesen

Otpornosti*: HR: Fol (soj 1), ToMV

Summer Sun F1

Izuzetno slatka žuta cherry rajčica s vrlo jakom biljkom i izvrsnog potencijala za prinos.

- Oblik ploda: Ovalan
- Promjer (mm): 20-30
- Brix: 9%-11%
- Habitus biljke: otvoren i dug
- Sazrijevanje: srednje - kasno
- Tip uzgoja: Unutarnja proizvodnja
- Pojedinačno branje
- Sezona uzgoja: Proljeće-jesen



Otpornosti*: HR: Vd, Fol (soj 1),
ToMV

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetočina i / ili pod lošim uslovima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koji se mogu pojaviti. Temperatura tla iznad 27° C i drugi stresni uslovi mogu prouzrokovati nestanak otpornosti na nematode.



Galilea F1 ⓘ

Visokokvalitetni plodovi u Roma tipu s visokim prinosom i širokim rasponom otpornosti, dobro za uzgoj kao grm i s kolcem, pogodno za razne klimate.

- Masa (gr.): 130-170
- Dugo čuvanje
- Čvrsti plodovi
- Pojedinačno branje
- Oblik ploda: Ovalan
- Tip uzgoja: grm, vanjska proizvodnja
- Sezona uzgoja: Proljeće - jesen

Otpornosti*: HR: Vd, Fol (soj 1,2),
ToMV, Pst
IR: Mi, Mj, TSWV, Sl

Faidra F1 ⓘ

Determinantna Beef sorta za uzgoj kao grm i s uz potporanj. Veliki, okrugli i glatki plodovi, vrlo dobre boje i čvrstoće.

- Oblik ploda: Okrugli
- Masa (gr.): 270-300
- Pojedinačno branje
- Tip uzgoja: Vanjska proizvodnja
- Sezona uzgoja: Proljeće-jesen

Otpornosti*: HR: Vd, Fol (soj 0-1),
ToMV, TSWV, Sl, ToTV
IR: Mi, Mj

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetočina i / ili pod lošim uslovima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koji se mogu pojavit. Temperatura tla iznad 27° C i drugi stresni uslovi mogu prouzrokovati nestanak otpornosti na nematode.



Paprika, bločki tip

Darovita F1

Zelena do sjajno crvena

Prosječna veličina: 15-20 cm
dugačka, 4 cm široka pri vrhu.

- Masa (gr.): 50-70
- Debelo meso, 2 režnja
- Vrlo sladak okus, dobra za preradu i pečenje

Otpornosti*: HR: ToMV
IR: TSWV


Crimson King F1

Izrazito produktivna paprika za unutarnju proizvodnju. Plodovi zadržavaju svoj oblik i težinu tijekom cijelog proizvodnog ciklusa.

- Veličina (ŠxD): 11x12 cm
- Težina (gr.): 220-270
- Dozrijevanje: Srednje rana
- Meso ploda: Vrlo debelo
- Visina i habitus biljke: Visok
- Tip uzgoja: Unutarnja proizvodnja i vanjska uz potporan

Otpornosti*: HR: ToMV, PVY P- 0, 1,
Xcv P- 1, 2 ,3

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetnočina i / ili pod lošim uvjetima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetnočina koji se mogu pojavit.




 Crimson tip

Miracle F1

Vrlo rana i rodna lubenica.

- Vrlo rana, srednje veličine
- Odličnog okusa i unutarnje strukture
- Visoki prinos
- Ujednačenog oblika i veličine
- Plod
- Oblik: Okruglo ovalni
- Boja mesa: Crvena
- Prosječna težina: 8-10 kg
- Vanjski uzorak pruga: Crimson
- Brix: Vrlo visok
- Čuvanje: Dobro
- Pogodna za uzgoj bez podloge i sa podlogom

**Novo**

Virgo F1 ♂

Iznimno rodna lubenica ovalnog oblika.

- Snažna biljka, izvanredan prinos
- Odličnog okusa i unutarnje strukture
- Prilagodljiva različitim uvjetima rasta
- Ujednačenog rasta, dobra prezentacija
- Plod
- Oblik: Ovalan
- Boja mesa: Izrazito crvena
- Prosječna težina: 11-15 kg

Varda F1 ♂

- Krupni ovalni plodovi od 12-16 kg
- Srednje zelene boje sa tamnim prugama
- Vrlo hrskavo meso iznimne slatkoće, brix od 11-12%
- Snažan korijenov sustav
- Odlična otpornost na sunčeve pjege
- Vrijeme sadnje: proljeće, ljeto

Otpornosti*: IR: Fon 0-1

Splendid F1 ♂

Najkrupnija rana lubenica u tipu Crimson sweet.

- Vrlo rana i krupna
- Odličnog okusa i unutarnje strukture
- Visok prinos
- Odlična prezentacija
- Plod
- Oblik: Okruglo ovalni
- Boja mesa: Crvena
- Prosječna težina: 11-15 kg
- Vanjski uzorak pruga: Crimson
- Brix: Vrlo visok
- Čuvanje: Dobro

Preporuka

- Pogodna za uzgoj bez podloge i sa podlogom



Mirella F1

Mini diploid sa sitnim sjemenkama.

- Odličan polinotor za Tiger mini lubenici
- Visok prinos, snažna biljka
- Odlična unutarnja struktura
- Plod
- Oblik: Okrugli
- Boja mesa: Izrazito crvena
- Prosječna težina: 2.5-3 kg
- Brix: Vrlo visok
- Čuvanje: Vrlo dugo
- Vrlo privlačna prezentacija

Tip proizvodnje

- Unutarnji
- Vanjski

Vrijeme uzgoja

- Rana proizvodnja
- Glavna sezona

Extazy F1

Mini bez sjemena lubenica s visokim prinosima.

- Vigor: Jak
- Zrelost: Srednja
- Oblik: Okrugli
- Masa: 2.5-3.5 kg
- Vrijeme sadnje: Proljeće

Odem F1

Brzo dospijeva, sugar baby (tamna).

- Vigor: Srednji
- Zrelost: Rana
- Oblik: Okrugli
- Masa: 7-9 kg
- Vrijeme sadnje: Rano proljeće i proljeće



Adam F1

Rano vrijeme dozrijevanja, visok prinos, tip sugar baby (tamna).

- Vigor: Srednji
- Zrelost: Rana
- Oblik: Ovalan
- Masa: 10-12 kg
- Vrijeme sadnje: rano proljeće, proljeće

Aurora F1

Odlična podloga za lubenice, zadržava pravobitan okus plodova.

Otpornosti*: HR: Fon (rasa 1,2), Fom (rasa 0,1,2), Vd.

Nimbus F1

Fleksibilan i pouzdan Maxima-moschata tip podloge za sve tikvenjače.

- Visoka otpornost na Fusarium
- Visoko kompatibilna sa svim tikvenjačama
- Generira visoke prinose

Otpornosti*: HR: Fon (rasa 1,2), Fom (rasa 0,1,2), Vd.

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetočina i / ili pod lošim uvjetima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koji se mogu pojaviti.



Donald F1 (ESL) ♂

Atraktivan izgled, narančasto meso, mrežava pokožica, zlatna boja.

- Vigor: Jak
- Zrelost: Srednja
- Oblik: Okrugli
- Meso: Hrskavo i ukusno
- Masa: 1.5-2.3 kg
- Vrijeme sadnje: Rana i glavna sezona
- Tip proizvodnje: Tuneli i na otvorenom
- Visoki prinosi i mogućnost dugog skladištenja

Otpornosti: HR: Fom 0,1,2
IR: Pcu, Px

Honeygal F1 ♂

Rana, visoka kvaliteta plodova, fleksibilna Galia tip dinje.

- Vigor: Srednji
- Zrelost: Rana
- Oblik: Okrugli
- Masa: 1.2-2 kg
- Vrijeme sadnje: Rana i glavna sezona
- Visoka kvaliteta mesa

Otpornosti: HR: Fom 0,1,2
IR: Pcu, Px

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetočina i / ili pod lošim uvjetima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koji se mogu pojavit.



Raymond F1

Visoko prinosna, odličan okus, dobra veličina Ananas tipa dinje.

- Vigor: Srednji
- Zrelost: Srednja
- Oblik: Ovalan
- Masa: 3-3.5 kg
- Vrijeme sadnje: Rana i glavna sezona
- Specifičan okus

Otpornosti*: HR: Fom 0,1,2
IR: Pcu, Px

Rachel F1

Dobar prinos i shelf life, Ananas tip poboljšanog shelf life-a.

- Vigor: Srednji
- Zrelost: Srednje rana
- Oblik: Ovalan
- Masa: 3-3.5 kg
- Vrijeme sadnje: Rana i glavna sezona
- Poboljšan shelf life

Otpornosti*: HR: Fom 0,1,2
IR: Pcu, Px

Garfield F1

Galia narančastog mesa, zlatna boja pokožice, visoki šećeri.

- Vigor: Jak
- Zrelost: Srednja
- Oblik: Okrugli
- Masa: 1.3-2 kg
- Vrijeme sadnje: Rana i glavna sezona



Otpornosti*: HR: Fom 0,1,2
IR: Pcu

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetočina i / ili pod lošim uvjetima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koji se mogu pojavit.



Salata



Lilach ⓘ

- Boja: Zelena
- Prosječna masa glavica: 400-800 gr
- Oblik glavice: Spljoštena kugla
- Rebra: Glatka
- Zrelost: 35-50 dana nakon sadnje

Ovisno o klimatskim uvjetima.
Visoka tolerantnost na
procvjetavanje i vršnu trulež



Aviram ⓘ

- Boja: Zelena
- Prosječna masa glavica: 300-700 gr
- Oblik glavice: Blago spljoštena kugla
- Rebra: Glatka
- Zrelost: 35-45 dana nakon sadnje

Ovisno o klimatskim uvjetima.
Visoka otpornost na
procvjetavanje



Aragon F1 ⓘ

Rani hibrid, 65 dana
Polu dugi tip.

- Boja sjajna, tamno ljubičasta
- Kompaktna biljka
- Dobro pokrivanje plodova
- Visok prinos
- Krupni plodovi, 10-15 plodova po biljci
- Dobro podnosi visoke temperature
- Sezona uzgoja: proljeće i glavna sezona, u plastenicama ili na otvorenom

Tudela F1 ⓘ

- Ovalan ljubičasti tip
- Sjajna ljubičasto crna pokožica
- Odlična kvaliteta plodova
- Kompaktna biljka
- Dobra pokrivenost lišćem
- Pogodan za uzgoj u zatvorenom tijekom cijele godine. Uzgoj na otvorenom tijekom proljeća i ljeta
- Rana zrelost

Ezra F1 ⓘ

Biljka snažnog vigora, širokog i otvorenog habitusa.

- Cilindričnog oblika
- Svjetlozelene boje
- Dužina ploda 12-17 cm
- Visoki prinosi, plodovi odlične kvalitete do kraja sezone
- Tip uzgoja: Plastenici i na otvorenom





Rotkrica



Rotkrica



Diego F1 ♂

Rotkrica koja brzo sazrijeva, fantastične kvalitete.

- Vrlo brza rotkrica razvijena za vanjsku proizvodnju
- Uniformno okrugla, duboke crvene boje
- Odlična unutarnja kvaliteta
- Razvija jako lišće, Diego je idealan za pakiranje i vezice
- Korijen ostaje tvrd i čvrst u uvjetima brzog porasta

Otpornosti*: IR: Pp, Rs, Ar

Melito F1 ♂

Svijetlocrvena, okrugla rotkrica, selekcionirana za prodaju u vezicama. Plodovi odlične kvalitete, nisu skloni pucanju i odlične otpornosti na plamenjaču.

- Uniformnog i okruglog oblika
- Jaki, uspravni i kratki vrhovi
- Najprodavaniji hibrid u Europi

Otpornosti*: IR: Hb

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetocina i / ili pod lošim uvjetima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetocina koji se mogu pojavit.



Visok prinos, dugo čuvanje, zlatna kombinacija



34



Crveni luk

Meranto F1 ®

Španjolski tip namijenjen za dugo skladištenje, vegetacija 115 dana. Lukovice srednje krupnoće, okruglog oblika.

- Lukovice su bakrene boje sa jakom ovojnom ljuskom
- Monocentrične i uniformne
- Veoma dobar potencijal rodnosti i dobra tolerancija na procvjetavanje
- Mogućnost skladištenja 6 mjeseci
- Umjerena otpornost na Fusarium

35



● Lukovi, Kratak dan, Prezimljujući



● Mladi luk (OP)

Rhino F1 ⓘ

Španjolski tip luka za skladištenje, lukovice su krupne sa bakreno smeđom bojom pokožice. Rhino je vrlo pogodan za svježu potrošnju, skladištenje i preradu, ima visok postotak jednostrukih centara.

- Lukovice okruglog oblika
- Visok postotak jednostrukih centara
- Svjetlo bijelo meso
- Jednolične lukovice sa bakreno smeđom pokožicom
- Dobra tolerancija na prorast
- Visoka tolerancija na ružičastu trulež korijena
- Mogućnost skladištenja 6-8 mjeseci

Wolf F1 ⓘ

- Rani, produktivan prezimljujući luk
- Plosnato okruglog oblika sa tankim vratom
- Uspravan i snažan tip biljke
- Značajna otpornost na niske temperature
- Jaka otpornost na prorast

Panther F1 ⓘ


- Uniforman i produktivan prezimljujući luk
- Odlična kvaliteta lukovica, atraktivan okrugli oblik, čvrste lukovice
- Dobar vigor i uspravno lišće
- Visok postotak jednostrukih centara s tankim vratovima
- Luk visoke kvalitete s visokim potencijalom skladištenja
- Značajna tolerancija na niske temperature

Savel F1 ⓘ

- Pogodan za ranu proizvodnju u staklenicima i plastenicima
- Dobra dužina i kvaliteta stabljike, dobar kontrast između bijelog i tamno-zelenog dijela
- Vrlo lako se guli
- Snažna otpornost na bolesti i loše vremenske uvjete



Poriluk



Vertina

Vrlo rana sorta za ljeto i ranu jesen
Brzo sazrijeva i dobro podnosi
stajanje na polju.
Duga stabljika i zelena boja listova.

- Sezona berbe: Ljeto
- Tip uzgoja: presadnice

Porbella

Sorta s visokim prinosom, za ranu
berbu (90 dana nakon presađivanja).

- Sezona berbe: jesen
- Vanjsko lišće biljke uspravno
- Boja listova: Tamno zelena
- Dužina stabljike: 21-25 cm



Magnus Cresco F1

*Veoma rani bijeli kupus visokog
prinosa i dobre ujednačenosti.*

- Vegetacija od sadnje 55-60 dana
 - Moguća proizvodnja na otvorenim i zatvorenim prostorima
 - Visoka tolerantnost na procvjetavanje
 - Veoma postojan i tolerantan na pucanje glavice
 - Glavice kupusa su zbijene, dobro zatvorene, 1,4-1,8 kg
- Preporučena gustoća sadnje 35 x 50 cm (60.000 biljaka/ha)

**CMS: citoplazmatska muška sterilnost za sjemensku proizvodnju

Novo

Carrera F1 ⓘ

Rani hibrid za uzgoj pod agrilom.

- Vegetacija od sadnje 60 dana
- Masa glavica 1-1.4 kg
- Okrugli oblik
- Glatki vanjski oblik

Bourbon F1 ⓘ

Hibrid vrlo pogodan za ranu berbu.

- Vegetacija od sadnje 60-65 dana
- Preporuča se za vanjski uzgoj i svježu potrošnju
- Okrugle, velike glavice sa odličnom unutrašnjom strukturon
- Odličan korjenov sustav osigurava dobar urod u svim uvjetima
- Najproduktivniji kupus u ovom segmentu
- Težina glavice: 2-3kg

Cabbice F1 ⓘ

Rani "zeleni" kupus za svježu potrošnju (u tipu "Futoškog").

- Vegetacija od sadnje 70-75 dana
- Atraktivne zelene glavice od 1.5 do 3 kg
- Odlična otpornost na visoke temperature
- Odličnog okusa

Visoka otpornost na*: HR: Foc


Landini F1 ⓘ

Rani hibrid, pogodan za svježu potrošnju i i preradu (kupus za kiseljenje).

- Vrlo fleksibilan kupus vegetacije oko 90 dana
- Okrugle, zelene glavice od 3.0 do 6.0 kg ovisno o sklopu
- Dobro podnosi stajanje na polju
- Pogodan za prva punjenja u preradi

Visoka otpornost na *: HR: Foc

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetočina i / ili pod lošim uvjetima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koji se mogu pojavit.



Busoni F1 ⓘ

Kupus koji je rano zrel a pogodan je za dugo čuvanje u kontinentalnim klimatskim zonama.

- Berba od listopada na dalje
- Vegetacija od sadnje 115-125 dana
- Pouzdan i u toplijim uvjetima rasta
- Sazrijeva na vrijeme
- Čuvanje do Ožujka
- Težina glavice: 2-3,5 kg

Otpornosti*: HR: Foc
IR: Xcc

Ramenos F1 ⓘ

Sorta brzog dozrijevanja i dugog skladištenja.
Vegetacija od sadnje oko 130 dana.
Dobra prilagodba u kontinentalnim uvjetima.
Prikladna za iznimno dugo čuvanje 35.000-40.000 biljaka/ ha.

- Težina glavice: 2,5- 3 kg
- Jaka otpornost protiv tripsa

Otpornosti*: HR: Foc
IR: Xcc

Zoltan F1 ⓘ

Lako uzgojna sorta za skladištenje s visokim potencijalom prinosa
Vegetacija od sadnje oko 130 dana
Potencijal visokog prinosa (3-4 kg)
Vigor snažan
Glatke dobro zatvorene glavice.

- Težina glavice: 2,5- 3 kg
- Jaka otpornost protiv tripsa

Otpornosti*: HR: Foc

Cataleya F1 ⓘ

Visoko prinosni plosnati kupus.

- Vegetacija od sadnje oko 80 dana
- Visoki prinosi
- Može dugo stajati na polju
- Pogodan za kiseljenje

Otpornosti*: HR: Foc
IR: Xcc

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetočina i / ili pod lošim uvjetima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koji se mogu pojavit.



Regency F1 ♂

Slatkog okusa, u obliku stožca, bijeli kupus za svježu potrošnju.

- Vegetacija od sadnje 60-70 dana
- Male veličine, vrlo jednolike, glavice od 1-1,5 kg
- Šiljasti oblik vrlo atraktivne boje i slatkog okusa
- Dobra sposobnost držanja na polja i mogućnost kratkog skladištenja
- Dosljedne performanse u mnogim uvjetima uzgoja
- Pogodan za cijelogodišnju proizvodnju u blagim klimatskim zonama



Rondale F1 ⓘ

Rani crveni kupus za svježu potrošnju

- Vegetacija od sadnje oko 130 dana
- Okrugle do lagano povišeno okrugle glavice izvrsne boje
- Odlična unutrašnja struktura
- Pogodan za mnoge klimatske zone

Otpornosti*: HR: Foc

Romanov F1 ⓘ

Rani crveni kupus za svježu potrošnju.


- Vegetacija od sadnje oko 90 dana
- Glavice srednje crvene boje lagano povišeno okrugle
- Srednja veličina biljke sa malo naboranim vanjskim lišćem
- Odlično podnosi stajanje u polju
- Dobra otpornost na procvjetavanje i pucanje

Rococo F1 ⓘ

Odličan crveni kupus za svježu potrošnju i preradu.

- Vegetacija od sadnje oko 130 dana
- Lagano povišeno okrugle glavice intenzivno crveno plave boje
- Vrlo kratak kocen, odlična struktura i tanke žile
- Vrlo prinosna srednje snažna biljka
- Može dugo stajati na polju

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetočina i / ili pod lošim uvjetima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koji se mogu pojaviti.



Serpentine F1 ⓘ

Srednje rani kelj za ljetnu proizvodnju i ranu jesen.

- Vegetacija od sadnje 90-110 dana
- Pogodan za berbu od kraja Srpnja do kraja Listopada
- Lagano plosnato okrugle glavice sa nabijenim lišćem koje omogućava lagano pakiranje
- Glavice srednje veličine

Otpornosti*: IR: Xcc

Jaspis F1 ⓘ

Kelj za sredinu sezone, berba u jesen.

- Vegetacija od sadnje oko 130 dana
- Kompaktne, lijepo zatvorene, ravno okrugle glavice
- Snažna biljka

Otpornosti*: IR: Xcc

Tourmaline F1 ⓘ

Kasni kelj za zimsku proizvodnju i prezimljavanje.

- Vegetacija od sadnje 130-150 dana
- Vrlo snažna biljka
- Vrlo ujednačene glavice tamno zelene boje
- Odlična otpornost na hladnoću i na procvjetavanje

Otpornosti*: IR: Xcc

Stromboli F1 ⓘ

Rani hibrid brokule za proljeće i jesen.

- Vegetacija od sadnje 70-75 dana
- Vrlo snažna biljka sa otvorenim cvatom
- Teški kupolast cvat finih sitnih pupova
- Nije podložna gubitku cvata kod proljetnog presađivanja
- Jednostavna berba i čišćenje

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetocina i / ili pod lošim uvjetima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetocina koji se mogu pojaviti.



Kej pupčar



Cikla



Mrkva

Brilliant F1 ⓘ

Rani kelj pupčar pogodan za berbu sredinom jeseni.

- Vegetacija od sadnje oko 135 dana
- Vrlo čvrsti pojedinačni pupovi Kelj pupčar
- Dobro podnosi stajanje na polju (pupovi polako dozrijevaju)
- Najbolje ga je što ranije posaditi (odlična otpornost na procvjetavanje)

Bonel F1 ⓘ

Srednje rana cikla.

- Srednje kratki, dobro pričvršćeni listovi
- Ujednačena, okrugla, duboko crvene boje bez unutarnjih prstenova
- Za svježu potrošnju i u industrijske svrhe
- Visoki sadržaj betaina- može se koristiti za industrijsku ekstrakciju boje
- Tanka glatka koža
- Iznimno tolerantna na procvjetavanje

Tito ⓘ

Nantes mrkva.

- Srednje rana sorta
- Vegetacija od sadnje 90-110 dana
- Podnosi teža tla i stresnije uvjete
- Dužina korijena 18-20 cm



Cvjetača



Barcelona F1 ⓘ

Vrlo snažna i krupna cvjetača za ranu proizvodnju.

- Vegetacija od sadnje 75-80 dana
- Formira dobro pokrivenе i krupne cvatove iznimne kvalitete
- Nije podložna ružičastom bojanju
- S obzirom na karakteristike ovaj hibrid može biti standard za ranu proizvodnju
- U nekim krajevima pogodan je i za berbu u kasnu jesen



Ferrara F1 ⓘ

Rana cvjetača za berbu u kasno ljeto i ranu jesen.

- Vegetacija od sadnje oko 75 dana
- Dozrijeva vrlo ujednačeno prema planu berbe bez kašnjenja
- Vrlo snažna biljka sa širokim lišćem koje radi dobru zaštitu
- Dno cvata je dobro izraženo
- Glatki bijeli cvat sa dobrom lisnom zaštitom
- Odlično podnosi visoke temperature



Seoul F1 ⓘ

Cvjetača izrazito bijelog cvata za svježu potrošnju i industriju.

- Vegetacije od sadnje 75-80 dana
- Idealna za jesensku proizvodnju
- Cvat je iznimno nabijen kao i cvjetovi pojedinačno
- Vrlo snažna biljka sa izraženim velikih lišćem
- Vrlo gladak, okrugao i iznimno bijel cvat
- Otporan na pojavu nijansi roze boje



Musica F1

- Rana sorta
- Lako se bere
- Pogodna za unutarnju i vanjsku proizvodnju
- Sorta vrlo visokog prinosa
- Izvrsna proizvodnja u zimskoj sezoni u blagim klimatskim regijama
- Izuzetna kvaliteta: nježna struktura, bez žila
- Dužina mahune u prosjeku iznosi 22-26 cm, širina 20-25cm
- Lako se uzgaja uz BCMV otpornost i produljeno razdoblje berbe

Tablica- Gustoća biljaka po hektaru

CM	Razmak između redova						
	150	130	110	90	70	50	
75	8,888	10,256	12,121	14,814	19,047	26,666	
73	9,132	10,537	12,453	15,220	19,569	27,397	
71	9,389	10,834	12,804	15,649	20,120	28,169	
69	9,661	11,148	13,175	16,103	20,703	28,985	
67	9,950	11,481	13,568	16,583	21,321	29,850	
65	10,256	11,834	13,986	17,094	21,978	30,769	
63	10,582	12,210	14,430	17,636	22,675	31,746	
61	10,928	12,610	14,903	18,214	23,419	32,786	
59	11,299	13,037	15,408	18,832	24,213	33,898	
57	11,695	13,495	15,948	19,493	25,062	35,087	
55	12,121	13,986	16,528	20,202	25,974	36,363	
53	12,578	14,513	17,152	20,964	26,954	37,735	
51	13,071	15,082	17,825	21,786	28,011	39,215	
49	13,605	15,698	18,552	22,675	29,154	40,816	
47	14,184	16,366	19,342	23,640	30,395	42,553	
45	14,814	17,094	20,202	24,691	31,746	44,444	
43	15,503	17,889	21,141	25,839	33,222	46,511	
41	16,260	18,761	22,172	27,100	34,843	48,780	
39	17,094	19,723	23,310	28,490	36,630	51,282	
37	18,018	20,790	24,570	30,030	38,610	54,054	
35	19,047	20,790	25,974	31,746	40,816	57,142	
33	20,202	23,310	27,548	33,670	43,290	60,606	
31	21,505	24,813	29,325	35,842	46,082	64,516	
29	22,988	26,525	31,347	38,314	49,261	68,965	
27	24,691	28,490	33,670	41,152	52,910	74,074	
25	26,666	30,769	36,363	44,444	57,142	80,000	
23	28,985	33,444	39,525	48,309	62,111	86,956	
21	31,746	31,746	43,290	52,910	68,027	95,238	
19	35,087	40,485	47,846	58,479	75,187	105,263	
17	39,215	45,248	53,475	65,359	84,033	117,647	
15	44,444	51,282	60,606	74,074	95,238	142,857	



Otpornosti | Rajčica

Skraćenica	Uobičajeno ime	Patogen
Fol (rase 1,2,3)	Fuzarijsko venuće	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>licopersici</i> , rase 1,2,3
For	Fuzarijsko venuće krune i korijena	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Radicis licopersici</i>
Vd	Verticilijsko venuće	<i>Verticillium dahliae</i>
Mj	Nematode korijenovih guka	<i>Meloidgyne javanica</i>
Mi	Nematode korijenovih guka	<i>Meloidgyne incognita</i>
ToMV	Virus mozaika duhana	Tomato mosaic virus
ToTV	Torrado virus rajčice	Tomato torrado virus
TYLCV	Virus žućenja i krovčavosti lista rajčice	Tomato yellow leaf curl virus
TSWV	Virus pjegavosti i venuća rajčice	Tomato spotted wilt virus
Psi	Bakterijska pjegavost	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>
Lt	Pepelnica	<i>Leveillula Taurica</i>
Sl	Siva točkavost lista	<i>Stemphylium lycopersici</i>
Ff	Baršunasta pljesanlj rajčice	<i>Cladosporium fulvum</i>
HR	Visoka otpornost	
IR	Srednja otpornost	



Otpornosti | Paprika

Skraćenica	Uobičajeno ime	Patogen
TSWV	Virus pjegavosti i venuća rajčice	Tomato spotted wilt virus
ToMV	Virus mozaika rajčice	Tomato mosaic virus
PMMoV 1,2,3	Virus djelomične pjegavosti paprike	Virus djelomične pjegavosti paprike soj 1-2-3
Xcv	Bakterijska pjegavost	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>
PVY P-0,1	Virus mozaika krumpira	Potato mosaic virus Y
HR	Visoka otpornost	
IR	Srednja otpornost	



Otpornosti | Dinja

Skraćenica	Uobičajeno ime	Patogen
MNSV	Virus nekrotičnih pjega dinje	Melon Necrotic Spot Virus
Fom	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Melonis</i>	Fusarium wilt
Fon	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Niveum</i>	Fusarium wilt
Px	<i>Podosphaera xanthii</i> (ex <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	Pepelnica
Pcu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	Peronospora



Otpornosti | Rotkvica

Skraćenica	Uobičajeno ime	Patogen
Hb	<i>Hyaloperonospora brassicae</i>	Peronospora
Rs	<i>Rhizoctonia & Aphanomyces</i>	Rhizoctonia scurf
Ar	<i>Aphanomyces raphani</i>	<i>Aphanomyces raphani</i>




Otpornosti | Luk

Skraćenica	Uobičajeno ime	Patogen
Bs	<i>Botrytis squamosa</i>	<i>Botrytis squamosa</i>



Otpornosti | Kupusnjače

Skraćenica	Uobičajeno ime	Patogen
Xcc	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Campestris</i>	Crna trulež
Foc	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Conglutinans</i>	<i>Fusarium yellows</i>



COMMITTED
Growing to Together



Hazera proizvodi su dostupni kod Colić-Trade d.o.o.

Agro Centar Kakma, 23423 Polača

📞 +385(0)23 662 109 - +385 (0)98 344 272 - Agro Centar Kakma
✉️ info@colic.hr 🌐 www.colic.hr



- | | | |
|------------------|-----------------------|--|
| Luka Colić | 📞 +385 (0)98 931 4661 | ✉️ luka@colic.hr - Dalmacija, logistika i uvoz |
| Mario Vargović | 📞 +385 (0)99 472 8877 | ✉️ mario@colic.hr - Kontinentalna Hrvatska |
| Diana Marjanović | 📞 +385 (0)99 449 6404 | ✉️ diana@colic.hr - Zagreb i sj.Hrvatska |
| Tomislav Strabić | 📞 +385 (0)99 623 8824 | ✉️ tomislav@colic.hr - Istra i Kvarner |
| Lea Colić | 📞 +385 (0)99 191 3904 | ✉️ lea@colic.hr - Logistika i prodaja |