

SAMO NAJBOLJE JE DOVOLJNO DOBRO!

Katalog proizvoda

Colić-trade d.o.o. osnovan je 1994. godine i od tada bilježi kontinuirani rast i uspjeh. Naše znanje i iskustvo, stečeno dugogodišnjim radom u izravnoj proizvodnji, temelj su povjerenja koje smo stekli kod renomiranih inozemnih tvrtki čije programe danas zastupamo na području Republike Hrvatske.

Ono što nas čini posebnima jest potpuna podrška koju pružamo kupcima i partnerima tijekom cijelog procesa proizvodnje – od početne ideje do konačne realizacije.



VAŠ POUZDAN PARTNER VIŠE OD 30 GODINA!

VIZIJA I MISIJA

Naša je misija pružiti svakom kupcu najbolju vrijednost za novac kroz vrhunsku uslugu, zadovoljstvo kupnje i pomno odabran asortiman kvalitetnih proizvoda – jer samo najbolje je dovoljno dobro za naše klijente!

Naša vizija jest biti prvi izbor poljoprivrednicima u Hrvatskoj, postati standard i mjerilo kvalitete i profesionalnosti u svim segmentima poslovanja. Želimo biti pouzdan partner poslovnim subjektima i poželjan poslodavac zaposlenima.

Vrijednosti na kojima gradimo uspjeh su kvaliteta, povjerenje, inovativnost i razumijevanje potreba naših kupaca.



ŠIROKA I SPECIJALIZIRANA PONUDA

Bez obzira jeste li proizvođač, trgovac, tvrtka, znanstvenik, student ili hobist, sigurni smo da će vas naša ponuda i programi zainteresirati! Izabrali smo samo najbolje proizvode za vašu poljoprivrednu proizvodnju.



NAŠA SNAGA

Naša prednost leži u stručnom i cjelovitom savjetovanju, utemeljenom na iskustvu i stalnom usavršavanju. Upravo ta kombinacija znanja i prakse osigurava našim partnerima najvišu razinu usluge.



GRADIMO POVJERENJE

Zadovoljstvo naših kupaca i suradnika naš je glavni cilj. Gradimo ga kroz kvalitetne programe, pouzdane usluge i stalno širenje poslovanja na zdravim, stručnim temeljima.



PARTNER NA KOJEGA SE MOŽETE OSLONITI

Više od 30 godina predanog rada donijelo nam je ugled pouzdanog partnera. Profesionalizam i odgovornost prepoznali su brojni zadovoljni kupci diljem Hrvatske.



POGLED U BUDUĆNOST

S nama ste uvijek korak ispred. Pratimo najnovije trendove i spoznaje u poljoprivredi te ih nesebično dijelimo s našim klijentima. Uz naš tim, podršku pružaju i agronomi partnera iz cijeloga svijeta – zajedno stvaramo mrežu znanja i iskustva koja vam je uvijek na raspolaganju.



BRZO, EFIKASNO I POVZDANO
 REŠAVAMO SVE PROBLEME U PROIZVODNJI.

Sadržaj

	YARA	6
	UNIMER.....	15
	KIMITEC GRUPA	19
	BIOATLANTIS	25
	IRRITEC	26
	AGRIPOLYANE	31
	RICHEL PLASTENICI.....	33
	KOPPERT	34
	CSALAMON	36
	PHEROBANK.....	37
	KEKKILA SUPSTRATI.....	38
	HAZERA.....	41
	PLANOVI GNOJIDBE.....	50
	USLUGE.....	58
	COLIĆ TRADE TIM	61





YARA - ZNANJE KOJE RASTE, PLODNOST KOJA TRAJE

Yara je globalni lider u kemijskoj industriji s fokusom na održivu poljoprivredu i zaštitu okoliša. Njihova gnojiva i programi ishrane usjeva pomažu poljoprivrednicima da postignu visoke prinose i vrhunsku kvalitetu usjeva. Yara nudi raznovrsna NPK i specijalna gnojiva prilagođena svim tipovima proizvodnje, pružajući rješenja za suvremenu poljoprivredu i optimalnu ishranu biljaka.

YaraMila™ – Cjelovita gnojidba u jednoj granuli

YaraMila™ su granulirana NPK gnojiva visoke učinkovitosti. Svaka granula ima isti sastav, bez dodatnih punila, zahvaljujući naprednom proizvodnom procesu. Osiguravaju biljkama makroelemente (NPK), mezoelemente (Mg, S) i mikroelemente (B, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo) koji su često oskudni u intenzivnoj poljoprivredi.

Posebno su pogodne za povrće, voće i osjetljive usjeve jer koriste kalij na sulfatnoj osnovi. Granule se odmah otapaju u tlu, pružajući biljkama hranive tvari točno kada su im potrebne.

YaraMila™ 7-20-28

Za jesensku i proljetnu gnojidbu ratarskih i intenzivnih usjeva.
Jesenska gnojidba: 200-300 kg/ha
Proljetna gnojidba: 300-500 kg/ha
Pakiranje: 25 kg, 40 kg

YaraMila™ Universal 15-15-15

Univerzalno gnojivo za primjenu u svim usjevima.
300 - 800 kg/ha
Pakiranje: 25 kg, 40 kg

YaraMila™ Complex 12-11-18

Za voće, vinograde, povrće u plastenicima i na otvorenom
300 – 800 kg/ha
Pakiranje: 3 kg, 25 kg


Naziv proizvoda	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	B	Fe	Mn	Zn
YaraMila™ 7-20-28	7	20	28	2	8	0,05	0,05	0,1	0,02
YaraMila™ 15-15-15	15	15	15	-	5	-	-	-	-
YaraMila™ Complex 12-11-18	12	11	18	3	8	0,015	0,2	0,02	0,02
Kemijski sastav u postocima (%)									

YaraMila™ Complex


Jedna od važnih karakteristika po kojoj se razlikuje od svih trenutno dostupnih gnojiva na tržištu, jest sadržaj fosfora (P) u obliku orto i polifosfata te omogućava najvišu iskoristivost i učinkovitost fosfora u širokom rasponu pH tla. Također Complex sadrži sumpor u obliku kalijeva sulfata. Brzo otapanje i oslobađanje hranjivih elemenata omogućava učinkovitu primjenu YaraMila Complex neposredno u pripremi tla za sjetvu i sadnju (kao starter) kao i za djelotvorno prihranjivanje usjeva.

YaraMila®







Najučinkovitije NPK gnojivo na svim tipovima tala, na zaslanjenim tlima, pri povišenom pH, te na tlima iscrpljenim višegodišnjim intenzivnim uzgojem.



YaraMila se otapa brže od ostalih NPK-a. Nakon pet dana kontroliranih testova, YaraMila je gotovo potpuno otopljena, dok druga NPK gnojiva tek počinju.



YaraMila šalje visoko topiva hraniva direktno prema korijenu. To omogućava usjevima učinkovitije usvajanje hranivih tvari.

YaraLiva™- Kalcij i dušik za zdravlje i čvrstoću plodova

YaraLiva™ gnojiva ključ su za postizanje visokih vrijednosti svježih proizvoda na tržištu. Nedostatak kalcija najčešća je i najveća svjesna pogreška u intenzivnom uzgoju voća i povrća danas. Osim kalcija-Ca i bora-B, YaraLiva™ gnojiva, sadržavaju brzodjelujući dušik u nitratnom obliku NO_3 , što omogućava pravilnu diobu stanica i izgradnju tkiva.

YaraLiva®

YaraLiva™ Calcinit

Najkvalitetnija formula kalcijeva nitrata, potpuno topiva u vodi, za upotrebu u fertigaciji i hidroponiji, a ne postoji rizik od začepjenja sustava navodnjavanja. Primjenjuje se u količini 150 – 500 kg/ha, koncentraciji 0,5- 2 g/l vode te pravilno raspoređeno tijekom vegetacije, ovisno o potrebama i razvojnoj fazi usjeva.

Pakiranje: 2 kg, 25 kg

YaraLiva™ Nitrabor

Koristi se kao granulat u količini 250-500 kg/ha. U povrtlarstvu se unosi u pripremi tla pred sjetvu ili sadnju te u prihrani tijekom vegetacije. U voćarstvu i vinogradarstvu primjenjuju se nakon početka vegetacije do kraja cvatnje.

Pakiranje: 3 kg, 25 kg

Naziv proizvoda	N	Ca	B
YaraLiva™ Calcinit	15,4	25,6	0,3
YaraLiva™ Nitrabor	15,5	26,3	-
Kemijski sastav u postocima (%)			



Unika™ Kali

- Snažna kombinacija kalija i dušika za visoke prinose

Unika™ Kali granulirano gnojivo primjenjuje se u tehnologijama kada je potrebno dodati veće količine dušika i kalija od standardnih preporuka. U voćnjacima, vinogradima i povrtnjacima uzgajanim na otvorenom primjenjuje se nakon cvatnje, tijekom intenzivnog razvoja plodova do zriobe u količinama 100-250 kg/ha, sadržava 13,6 % N u obliku nitrata i 45 % kalija u obliku K_2O .

Pakiranje: 25 kg

Naziv proizvoda	N	Ca
Unika™ Kali	13,6	45
Kemijski sastav u postocima (%)		



YaraVita[®] - (ILJANA FOLIJARNA PRIHRANA

YaraVita[™] linija predstavlja posebno razvijena folijarna gnojiva koja osiguravaju preciznu ishranu prema potrebama svake pojedine kulture. Formulacije su bogate esencijalnim hranivima koja brzo nadoknađuju nedostatke elemenata, posebno u kritičnim fazama razvoja biljaka.

YaraVita[™] proizvodi sadrže i posebne aditive koji poboljšavaju kvašenje, prijanjanje i usvajanje hranjivih tvari preko lista. Time se postiže brži i snažniji učinak u odnosu na klasična folijarna gnojiva, a biljke dobivaju upravo ono što im je potrebno – kada im je najpotrebnije.



YaraVita[™] Gramitrel

Proizvod za folijarno tretiranje strnih žita: pšenica, ječam, tritikale zob i raž. Vrijeme primjene: u jesen biljke s tri lista, proljeće do klasanja.

Doza primjene: 2-4 l/ha.

Pakiranje: 10 l




YaraVita[™] Frutrel

Posebna formula s visokim sadržajem više elemenata za nasade voća i loze, povrću, intenzivnim kulturama od početka vegetacije, tijekom cvjetanja sve dok se ne razviju plodovi.

Doza: 3-5 l/ha

Pakiranje: 1 l, 10 l



YaraVita[™] Brassitrel

Proizvod za folijarno tretiranje uljane repice, suncokreta, soje, povrtlarskih kupusnjača. Vrijeme primjene: u jesen nakon nicanja repice i suncokreta, proljeće od početka vegetacije do pred cvjetanju tj. butonizacije. Na soji od faze prvog para listova, rasta i cvjetanja. Kupusnjače od sadnje do kraja formiranja glavica.

Doza primjene: 3-5 l/ha.

Pakiranje: 1 l, 10 l



YaraVita[™] Thiotrac

Folijarni proizvod koji sadržava dušik i sumpor nužne za poboljšanje kvalitete uroda strnih žita, kukuruza i na usjevima osjetljivim na manjak sumpora-S.

Doza: 3-5 l/ha

Pakiranje: 10 l





YaraVita™ Caltrac 560

Najkoncentriranije kalcijevo folijarno gnojivo 56 % (w/w) sa cinkom i borom, koristimo i u prvom dijelu vegetacije, kada biljka ostvari značajniju biljnu masu. Sprječava gorke pjege ploda jabuke, smeđenje, trulež dna ploda rajčice i paprike, rubno smeđenje, sušenje lista salate i endivije, pucanje plodova trešnje.

Doza: 2-5 litara/ha, minimalno 500 l/ha.

Pakiranje: 1 l, 10 l



YaraVita™ Kombiphos

Koncentrirano tekuće gnojivo koje sadrži fosfor, kalij i magnezij kako bi pomogli biljkama u vrijeme intenzivnog porasta ili da lakše prebrode različite vremenske prilike.

Doza primjene: 3-4 lit/ha.

Pakiranje: 1 l, 10 l



YaraVita™ Zeatrel

Proizvod za folijarno tretiranje kukuruza. Vrijeme primjene: 1-2 tretmana u fazi 4-8 listova, s pesticidima ili bez njih.

Doza primjene: 3-5 l/ha

Pakiranje: 10 l



YaraVita™ Mediterano

Kombinacija najvažnijih hraniva za poboljšanje cvatnje kod voća i povrća. Sadrži značajnu količinu Mg, B i Zn te je idealan nakon berbe voćaka, da pojačamo koncentraciju mikro elemenata za sljedeću sezonu, te za primjenu prije cvatnje da poboljšamo cvatnju i oplodnju.

Doza primjene: 5-10 lit/ha

Pakiranje: 1 l, 10 l



YaraVita™ Seniphos

Sadrži visoke koncentracije fosfora i kalcija za folijarnu primjenu. Koristi se za povećanje prinosa i za postizanje kvalitete plodova kod krumpira i voća.

Doza primjene: 5-10 lit/ha

Pakiranje: 10 l

Posebno razvijena složena gnojiva	N	P2O5	K2O	Ca	MgO	SO3	B	Cu	Mn	Zn
YaraVita™ Frutrel	4,3	15	-	12,5	6,3	-	1,3	-	-	2,5
YaraVita™ Thiotrac	200	-	-	-	-	300	-	-	-	-
YaraVita™ Gramitrel	61	-	-	-	250	-	-	50	150	80
YaraVita™ Zeatrel	-	440	75	-	67	-	-	-	-	46
YaraVita Kombiphos	-	440	75	-	67	-	-	-	10	5
YaraVita Seniphos	40	310	-	56	-	-	-	-	-	-
YaraVita Caltrac	-	-	-	559	-	-	3	-	-	31
YaraVita Mediterano	69	50	-	-	240	-	30	-	-	100

Kemijski sastav izražen u g/l

YaraVita® - FOLIJARNA GNOJIVA KOJA SADRŽAVAJU JEDAN HRANJIVI ELEMENT:



YaraVita™ Bortrac

Na voću, povrću, lozi, ratarskim kulturama, šećernoj repi i uljanoj repici te kulturama osjetljivim na manjak bora-B. U početku vegetacije do cvjetanja, a na višegodišnjim nasadima i poslije berbe.

Doza: 1-2 l/ha

Pakiranje: 1 l, 10 l



YaraVita™ Zintrac

Za kulture kukuruza, voće, vinovu lozu, povrće i usjeve osjetljive na manjak cinka-Zn.

Doza: 0,5-1 l/ha.

Pakiranje: 5 l



YaraVita™ Stopit

Preporučena upotreba: na voću i povrću da se spriječi nedostatak kalcija-Ca. Vrijeme primjene: od početka vegetacije ili na kraju cvjetanja do početka intenzivnoga rasta plodova. Koristiti od 3 do 6 puta, ovisno o potrebama usjeva za kalcijem i o količini kalcija u tlu.

Doza: 5 l/ha.

Pakiranje: 10 l



YaraVita™ Coptrac

Preporučena upotreba: za strna žita, voće i povrće za poboljšanje oplodnje, kao i na drugim usjevima osjetljivim na manjak bakra-Cu. U višegodišnjim nasadima primjena nakon berbe.

Doza: 0,25-0,5 l/ha u vegetaciji do 1 l/ha

Pakiranje: 1 l, 5 l



YaraVita™ Magtrac

Preporučena upotreba: za sve usjeve koji postaju osjetljivi na manjak magnezija-Mg.

Doza: 4 l/ha

Pakiranje: 10 l



YaraVita™ Mantrac

Za krumpir, strna žita, voće i druge usjeve osjetljive na nedostatak mangana-Mn. U fazi intenzivnog rasta, u višegodišnjim kulturama nakon berbe.

Doza: 1 l/ha

Pakiranje: 5 l

Gnojiva sa sadržajem jednog hranjivog elementa	CaO	MgO	B	Cu	Mn	Zn
YaraVita™ Stopit	160					
YaraVita™ Magtrac		500				
YaraVita™ Bortrac			150			
YaraVita™ Coptrac				500		
YaraVita™ Mantrac					500	
YaraVita™ Zintrac						700

Kemijski sastav izražen u g/l

YaraVita™ Rexolin – Sigurna opskrba mikroelementima

YaraVita™ Rexolin je linija proizvoda na bazi helata koja sadrži ključne mikroelemente: Fe, Zn, Mn, Cu i Mg. Zahvaljujući helatnom obliku, hraniva ostaju topiva i lako dostupna biljkama, bez obzira na pH vrijednost tla ili hranive otopine. Time se sprječava njihovo vezivanje u netopive spojeve i gubici u ishrani. Ova gnojiva posebno su učinkovita u hidroponskoj proizvodnji te na tlima s visokim pH vrijednostima, gdje je prirodna dostupnost metala (poput željeza ili cinka) izrazito ograničena. Primjena YaraVita™ Rexolin proizvoda osigurava stabilnu i ravnomjernu ishranu, što se odražava na bolji rast, zdravlje i ujednačen prinos usjeva.



YaraVita®



YaraVita™ Rexolin® Q40 (Fe-EDDHA, 6% Fe, orto-orto 4%)

Za upotrebu pri višem pH, stabilan pri pH 3,5-10, koristi se preko tla i u hidroponiji, posebno je učinkovit preko tla.

Primjena preko tla: 5-20 kg/ha

Folijarna primjena: konc. 0,1%

Pakiranje: 100 g, 200 g, 1 kg, 5 kg



YaraVita™ Rexolin® D12

DTPA helatni oblik Fe najviše se koristi u hidroponiji i za folijarnu primjenu, stabilan je pri pH 1,5-7,5.

Preko tla: 5-20 kg/ha

Folijarna primjena: koncentracija 0,1%

Pakiranje: 5 kg



YaraVita™ Rexolin® ABC

U otvorenom i zatvorenom prostoru, za folijarnu primjenu i korištenje preko tla (Fe/Mn/Cu/Zn/B/Mo).

Primjena preko tla: 5-15 kg/ha.

Folijarna primjena : 0,5-3 kg/ha uz korištenje 200-1000 l vode, koncentracija 0,1 %

Pakiranje: 1kg, 5 kg

Yara Kristalon™ - Vrhunska vodotopiva gnojiva

Yara Kristalon™ linija 100% vodotopivih NPK gnojiva predstavlja najkvalitetniji izbor za suvremenu poljoprivredu. Riječ je o kompleksnim mineralnim gnojivima visoke hranidbene vrijednosti, razvijenim za prihranu biljaka putem sustava za navodnjavanje, a pojedine formulacije namijenjene su i za folijarnu primjenu te hidroponski uzgoj.



KRISTALON ŽUTI 13-40-13 + ME

Starter, za razvoj korijenovog sustava. Osobito prikladan za hladna, vlažna tla i tla s izrazitom fiksacijom fosfora.

Pakiranje: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 25 kg



KRISTALON PLAVI 17-6-18 + ME I PLAVI LABEL 19-6-20 + ME

Za vegetativnu fazu razvoja. Standardna formulacija za poticanje razvoja lisne mase (prikladno za sve kulture).

Pakiranje: 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 25 kg



KRISTALON BIJELI 13-5-26 + ME I BIJELI LABEL 15-5-30 + ME

Za generativnu fazu razvoja. Standardna formulacija za poticanje razvoja cvjetova i plodova (prikladno za sve kulture).

Pakiranje: 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 25 kg



KRISTALON CRVENI 12-12-36 + ME

Za generativnu fazu razvoja. Specijalna formulacija za razvoj i zriobu plodova.

Pakiranje: 1 kg, 5 kg, 25 kg

Prednosti Kristalon™ gnojiva:

- ✓ potpuno vodotopiva i odmah dostupna biljkama
- ✓ uravnotežen sadržaj makro i mikroelemenata
- ✓ niska razina soli – sigurna primjena i na osjetljivim kulturama
- ✓ snižavaju pH hranive otopine i poboljšavaju kvalitetu vode neutralizacijom karbonata
- ✓ povećavaju učinkovitost usvajanja hraniva
- ✓ štite sustav za navodnjavanje od začepjenja
- ✓ različite formulacije prilagođene svim fazama razvoja biljaka
- ✓ mogu se miješati s drugim vodotopivim gnojivima i sredstvima za zaštitu bilja
- ✓ jednostavno skladištenje i otpornost na niske temperature
- ✓ nisu opasna za okoliš



KRISTALON NARANČASTI 6-12-36 + ME

Za kulture koje trebaju više, K, za uzgoj cvjetnih lukovica i na tlima sa snažnom fiksacijom K. Također se koristi u kombinaciji s YaraLiva™ Calcinitom.

Pakiranje: 25 kg



KRISTALON SMEĐI 3-11-38 + ME

Posebno za hidroponski uzgoj (sadržava samo NO₃-N). Odnos N:K može se prilagoditi uz korištenje YaraLiva™ Calcinita

Pakiranje: 25 kg



KRISTALON SPECIAL 18-18-18 + ME

Formulacija za općenitu upotrebu i specijalno za folijarnu gnojidbu (jedina formula koja sadržava urea-N) prikladna za sve kulture. Koristi se za poticanje razvoja lisne mase.

Pakiranje: 1 kg, 5 kg, 25 kg



Knowledge grows

Kristalon™	N ukupni	NO ₃ -N	NH ₄ -N	Urea-N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	EC
				Postotak					1g/l
Žuti	13	4,4	8,6	-	40	13	-	-	1
Plavi	17	8	9	-	6	18	2	8	1,6
Plavi label	19	11,9	7,1	-	6	20	3	3	1,4
Bijeli	13	7	6	-	5	26	3	9	1,5
Bijeli label	15	11,3	3,7	-	5	30	3	2	1,3
Crveni	12	10,1	1,9	-	12	36	1	1	1,2
Narančasti	6	4,5	1,5	-	12	36	3	8	1,3
Smeđi	3	3	-	-	11	38	4	11	1,3
Special	18	4,9	3,3	9,8	18	18	3	2	0,9

Label linija za neutralna i kisela tla



Postotak mikrohraniva (% w/w) u Kristalon™ gnojivima

	B	Cu-EDTA	Fe-EDTA	Mn-EDTA	Mo	Zn-EDTA
Kristalon™	0,025	0,01	0,07	0,04	0,004	0,025

Kristalon™ Smeđi i Narančasti sadržavaju Fe-DTPA.



Albatros Orange

- Folijarna opskrba za brzi rast i kvalitetu ploda

Albatros Orange 6-12-36 je specijalizirano folijarno NPK gnojivo namijenjeno prihranjivanju svih poljoprivrednih kultura u intenzivnom uzgoju, kao i ukrasnog bilja i cvijeća. Formulacija osigurava optimalan unos hraniva preko lista te je posebno pogodna za kulture bez sustava za navodnjavanje.

Primjena:

Folijarno tijekom vegetacije u koncentraciji 0,1–0,2 %.



Prednosti proizvoda:

- ✓ sadrži N, P, K, Mg i mikroelemente u helatnom obliku
- ✓ visok sadržaj hraniva (52–72 %)
- ✓ brzo i učinkovito prodire u list
- ✓ idealan za prihranu bez navodnjavanja
- ✓ osigurava nadoknadu hraniva u različitim uvjetima tla



Krista™ Pojedinačne soli za pravovremenu upotrebu

Yara Krista linija obuhvaća skupinu gnojiva pojedinačnih soli – proizvoda koji sadržavaju jedan ili najviše dva hraniva elementa. Zahvaljujući visokoj čistoći i potpunoj topivosti, ovi proizvodi idealni su za primjenu u intenzivnim tehnologijama uzgoja povrća, voća, cvijeća i ukrasnog bilja, osobito u sustavima za navodnjavanje kap po kap i u hidroponskoj proizvodnji.

Prednosti Krista linije:

- ✓ kristalna, potpuno vodotopiva gnojiva
- ✓ sadrže 1–2 ključna hraniva elementa
- ✓ brzo i potpuno usvajanje hraniva
- ✓ bez klora i nečistoća – sigurna za sve sustave navodnjavanja
- ✓ posebno pogodna za kap po kap i hidroponski uzgoj
- ✓ omogućuju preciznu i ciljanu prihranu u svim fazama razvoja biljke



Naziv proizvoda	Sirovina	N	UREA	NO3	NH4	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	CaO	SO ₃
Krista™ MKP	monokalijev fosfat	0	-	-	-	52	34	-	-	-
Krista™ K Plus	kalijev nitrat	13	-	13	-	-	46	-	-	-
Krista™ MAG	magnezijev nitrat	11	-	11	-	-	-	15	-	-
Krista™ SOP	kalijev sulfat	-	-	-	-	-	50	-	-	18
Krista™ MgS	magnezijev sulfat	-	-	-	-	-	-	16	-	33
Krista™ MAP	mono amonij fosfat	12	-	-	-	61	-	-	-	-

Krista linija nudi fleksibilna i čista gnojiva za profesionalce koji traže maksimalnu učinkovitost i kontrolu nad ishranom biljaka.

Pakiranje: 25 kg

UNIMER - SNAGA PRIRODE ZA PLODNA TLA

Unimer je vodeći talijanski proizvođač krutih gnojiva za tlo s ekološkim predznakom i više od 50 godina gradi svoju prepoznatljivost na spoju prirode i moderne poljoprivrede. Njihova vizija temelji se na razvoju poljoprivrede u skladu s prirodom, kroz odgovorno djelovanje i kontinuiranu brigu o očuvanju ekosustava.

Njihova snaga leži u tome što osiguravaju:

- ✓ učinkovitost – brzo i dugotrajno djelovanje,
- ✓ sigurnost – bez rizika za okoliš i korisne mikroorganizme,
- ✓ ekološku prihvatljivost – u skladu s najstrožim standardima,
- ✓ isplativost – komercijalno održiva rješenja za profesionalne proizvođače.

Bio Unimer gnojiva postala su sinonim za održivu proizvodnju koja istovremeno čuva tlo, osigurava stabilne prinose i podupire zdravlje agroekosustava.

SUPERSTALLATICO

Prirodno organsko gnojivo nastalo od visokokvalitetnog goveđeg i konjskog stajnjaka sa slobodnih farmi, bez patogenih klica, podvrgnutog kontroliranom zrenju. Povećava plodnost tla, poboljšava fizikalna, kemijska i biološka svojstva, te potiče rast tla i korijena. Može zamijeniti dio mineralne gnojidbe do 30 %. Zbog visokog stupnja humifikacije posebno je pogodan za dugoročno poboljšanje strukture tla i zadržavanje vlage. Potiče razvoj korisne tla faune, jača korijenski sustav i povećava kapacitet tla za zadržavanje hranjivih tvari, što poboljšava otpornost biljaka na stres. Idealno za sve vrste kultura, uključujući povrće, voće i vinovu lozu.

Sirovine

Goveđi i konjski stajski gnoj koji ne potječe iz industrijskog poljoprivrednog uzgoja.

Upotreba: 1000 - 1500 kg/ha

Pakiranje: 25kg, 500 kg

Bio
UNIMER

Posebno mjesto zauzima linija Bio Unimer, koja se odlikuje visokokvalitetnom organskom komponentom s visokom stopom humifikacije. Zahvaljujući biološki aktivnim organskim matricama i ekološkim organsko-mineralnim gnojivima, Bio Unimer proizvodi predstavljaju vrijedan resurs za obnavljanje plodnosti tla.



Udjeli

Vlažnost	14%
Organski ugljik (C) biološkog podrijetla	16%
Dušik (N) ukupno	1%
Odnos C/N	16
Organska tvar	32%





ARMONY S

Organsko-mineralno NPK gnojivo s visokim udjelom huminskog i fulvičnog ugljika, magnezijem i sumporom, namijenjeno ekološkoj poljoprivredi. Huminske i fulvične kiseline štite hranive tvari N-P-K, S i Mg, čime se povećava njihova dostupnost biljci. Osigurava ravnomjerno hranjenje biljaka i potiče uravnotežen razvoj korijenskog sustava i nadzemnog dijela. Djeluje i kao poboljšivač tla, povećavajući humus i mikrobiološku aktivnost, što dugoročno poboljšava strukturu i plodnost tla.

Mineralni sastojci:

Meki kameni fosfat, kalijev sulfat.

Organski sastojci:

Osušeni stajski gnoj, mesno brašno, humificirani treset, poboljšivač tla od kompostirane biljne tvari.

Upotreba: 400 -700 kg/ha

Pakiranje: 25kg, 500 kg

Udjeli			
Dušik (N) ukupno	4%	Magnezijev oksid (MgO) topljiv u vodi	2%
Organski dušik (N)	4%	Sumporov trioksid (SO ₃) topljiv u vodi	8%
Fosforov pentoksid (P ₂ O ₅) ukupno	8%	Organski ugljik (C) biološkog podrijetla	20%
Kalijev oksid (K ₂ O) topljiv u vodi	10%	Huminski i fulvični ugljik (C)	5%

BACCHUS

Organsko-mineralno NPK gnojivo sa sumporom i željezom, idealno za vinograde, voćnjake i uzgoj agruma u ekološkoj poljoprivredi. Omjer NPK 1:2:4,6 savršeno zadovoljava nutritivne potrebe vinograda, pružajući ravnomjernu i kontinuiranu opskrbu hranjivim tvarima. Dodatak željeza sprječava kloroze, poboljšava zelenu boju lišća i jača fotosintezu, dok sumpor potiče sintezu proteina i otpornost biljaka. Osim što opskrbljuje hranjivim tvarima, potiče mikrobiološku aktivnost tla i jača korijenski sustav, što doprinosi dugoročnoj otpornosti biljaka i kvaliteti plodova.

Mineralni sastojci:

Meki kameni fosfat, kalijev sulfat.

Organski sastojci:

Dehidrirani gnoj peradi, mesno brašno, koštano brašno, humificirani treset.

Upotreba: 600 -1000 kg/ha

Pakiranje: 25kg, 500 kg

Udjeli			
Dušik (N) ukupno	3%	Sumporov trioksid (SO ₃) topljiv u vodi	13%
Organski dušik (N)	3%	Željezo (Fe) ukupno	0,5%
Fosforov pentoksid (P ₂ O ₅) ukupno	6%	Organski ugljik (C) biološkog podrijetla	15%
Kalijev oksid (K ₂ O) topljiv u vodi	14%	Huminski i fulvični ugljik (C)	3,5%

MICROSOL FERROMAX

Organsko NP gnojivo s dušikom i fosforom iz prirodnih izvora, koje sadrži sumpor i željezo s učinkom zakiseljavanja i folijarnog ozelenjavanja. Interakcija između zrelih organskih komponenti i mineralnih tvari omogućuje prirodnu zaštitu željeza i sumpora, pa se zakiseljavanje tla i folijarno ozelenjavanje odvijaju postupno. Visoka prisutnost humificiranog organskog ugljika pruža prirodnu zaštitu mikro- i mezohranivima (Fe, Zn, S i B), otključava hranive tvari blokirane zbog visoke bazičnosti tla i stavlja ih na raspolaganje biljkama.

Sirovine:

Dehidrirani gnoj peradi koji ne potječe iz industrijskog poljoprivrednog uzgoja, natrijev borat, soli željeza (sulfat i karbonat), cinkova sol (sulfat).

Pakiranje: 25kg, 500 kg

Udjeli

Organski dušik (N)	2%	Cink (Zn) ukupno	0.01%
Fosforov pentoksid (P_2O_5) ukupno	3%	Organski ugljik (C) biološkog podrijetla	15%
Sumporov trioksid (SO_3) ukupno	7.5%	Bor (B) ukupno	0.01%
Željezo (Fe) ukupno	12%		



POLINAMATURA

Prirodno organsko gnojivo od peradi gnoja, sazrelog najmanje pet mjeseci, neutraliziranog, dehidriranog i komprimiranog. Visok stupanj humifikacije sirovine i prisutnost fulvo kiseline učinkovito "zarobljava" hraniva i održava ih dostupnima korijenu. Huminski spojevi niske molekularne mase potiču ionsku pokretljivost i bolju apsorpciju hraniva. Potiče razvoj mikroorganizama u tlu i bolju strukturu korijenskog sustava.

Sirovine:

Proizvod od gnoja peradi koji ne potječe iz industrijskog poljoprivrednog uzgoja.

Upotreba: 1000 - 1500 kg/ha

Pakiranje: 25 kg, 500 kg

Udjeli

Organski dušik (N) ukupno	3.0%	Magnezijev oksid (MgO) topljiv u vodi	2.0%
Fosforov pentoksid (P_2O_5) ukupno	2.5%	Bor (B) ukupno	0.004%
Kalijev oksid (K_2O) topljiv u vodi	2.0%	Mangan (Mn) ukupno	0.04%
Kalcijev oksid (CaO) topljiv u vodi	12%	Cink (Zn) ukupno	0.02%



NOVO!



ECOFERTIL

Organsko NP gnojivo s kalijem, kalcijem i magnezijem, pogodno za stakleničke i otvorene hortikulturne kulture te proljetnu gnojidbu voćaka, vinove loze, maslina i drugih kultura. Pogodno za ekološku i konvencionalnu poljoprivredu kada je cilj poboljšanje humusa u tlu. Uravnoteženi makro- i mikroelementi podržavaju zdrav rast biljaka, a visok sadržaj organskog ugljika i huminskih tvari potiče razvoj mikroorganizama i jača korijen. Fosfor i kalij uglavnom su u organskoj, lako dostupnoj formi, što omogućuje bolju apsorpciju i dugotrajniji učinak.

Sirovine:

Sušeni talog od repe, sušeni gnoj peradi s malih farmi, mesno brašno, prirodni kalcijev i magnezijev sulfat.

Upotreba: 600 – 1200 kg/ha

Pakiranje: 25 kg, 500 kg

Udjeli

Organski dušik (N) ukupno	4%
Fosforov pentoksid (P_2O_5) ukupno	3%
Kalijev oksid (K_2O) topljiv u vodi	3%
Kalcijev oksid (CaO) ukupno	10%
Magnezijev oksid (MgO) topljiv u vodi	2%
Organski ugljik (C) biološkog podrijetla	20%



KIMATEC GRUPA - INOVA(U)A U POLJOPRIVREDI

Kimitec je španjolska biotehnoška tvrtka koja se ističe kao lider u razvoju prirodnih rješenja za poljoprivredu. Specijalizirani su za mikrobiološke preparate, biostimulatore i biopesticide, nudeći održive alternative sintetičkim kemikalijama. Kimitec je jedina tvrtka u sektoru s pet odobrena Horizon 2020 projekta.

Njihov MAAVi Innovation Center u Almeriji, najveći europski centar

za biotehnoška istraživanja, koristi platformu 4Health koja integrira botaniku, mikrobiologiju, mikroalge i zelenu kemiju omogućujući poljoprivredi veće prinose, bolju kvalitetu usjeva i održivost na svakom koraku proizvodnje.

Kimitec surađuje s globalnim partnerima poput Bayera, GS España i Pescanove, podržavajući prijelaz s kemijskih na prirodne proizvode.



Bombardier

Biostimulator i biognojivo 100% biljnog podrijetla s potpunim i raznovrsnim sadržajem slobodnih aminokiselina, zbog svog posebnog procesa prirodnog prikupljanja bakterijskom fermentacijom. Ovaj postupak daje specifičan ali potpuni aminogram; Fulvinske kiseline s kompleksnom snagom i strukturalnim poboljšanjem tla; organska tvar, u regeneraciji mikrobne flore.

Pakiranje: 1l, 5l, 10l, 20l

100% biljni Bio-stimulator I
Bio-gnojivo dobiveno bakterijskom fermentacijom.

SASTAV	% (w/v)
Slobodne aminokiseline	16,5
Ukupni dušik (N)	10,7
Organski dušik	5,2
Amonijski dušik	5,1
Polisaharidi	7,9
Fosfor (P ₂ O ₅)	0,6
Ukupni ekstrakti humusa	29,3
Ukupna organska tvar	76,7
Organski ugljik (C)	40,6


UPUTE ZA KORIŠTENJE

Aplikacija	Doza	Preporuka
Folijarna	1 - 3 ml/l	U svim fenofazama
Fertirigacija	5 - 10 l/ha	
	20 l/ha	Šok tretman

PREDNOSTI:

- ✓ Smanjuje utjecaj stresa na biljke
- ✓ Povećava kvalitetu i kvantitetu ploda
- ✓ Pospješuje vegetativni rast
- ✓ Kompleksni učinak na blokirane elemente u tlu
- ✓ Blagotvoran učinak na korisne mikroorganizme u tlu
- ✓ Poboljšava strukturu tla





Bombardier Sugar

Pionir u segmentu sazrijevanja i povećanja sadržaja šećera u plodu. Bombardier sugar je bio gnojivo posljednje generacije bazirano na oligosaharidima i aminokiselinama koje potiču i povećavaju sintezu saharoze.

Pakiranje: 1l, 5l

Prirodni pionir sazrijevanja i povećanja šećera u plodu

SASTAV	% (w/v)
Oligosaharidi	38
Slobodne Aminokiseline	10,2
Ukupni ekstrakt humusa	19,7
Ukupni dušik (N)	6,8
Organski dušik	3,3
Kalij (K ₂ O)	0,2
Željezo(Fe)	0,03
Ukupna organska tvar	79,2

Aminogram: aspartan, glutamin, serin, histidin, glicin, treonin, arginin, alanin, tirozin, valin, cistein, izoleucin, leucin, fenilalanin i lizin.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Aplikacija	Doza	Preporuka
Folijarna	2 - 4 ml/l	Najmanje 2-3 puta u
Fertirigacija	20 l/ha	fazi dozrijevanja plodova

PREDNOSTI:

- ✓ Uniformno dozrijevanje, zbog povećanja koncentracije Brix u plodu.
- ✓ Ranija berba.
- ✓ Povećanje kvalitete ploda i krupnoće ploda (obujam).



Batallón

Batallón je tekući organski biostimulant i poboljšivač tla koji energično i brzo poboljšava loša tla u u trenucima viših potreba biljaka za hranivima i veće stimulacije korijena usjeva.

Pakiranje: 1l, 5l

Organski biostimulator tla

SASTAV	% (w/v)
Dušik (N)	2,5
Organski Dušik (N)	1,2
Kalij (K ₂ O) vodotopiv	6,8
Kalcij (CaO) vodotopiv	0,2
Ukupna organska tvar	39,1
Ukupni ekstrakt humusa	46,6
Fulvo kiseline	46,6
Sadrži fotosintetičke bakterije	

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Aplikacija	Doza	Preporuka
Fertirigacija	10 - 20 l/ha	Od zemetanja plodova

PREDNOSTI:

- ✓ Osigurava visoku biološku aktivnost
- ✓ Poboljšava fizičko kemijske karakteristike tla
- ✓ Povećava prinose i kvalitetu ploda

Rhyzo

Ne-hormonalni bioaktivator korjenovog sustava. Rhyzo – prirodni stimulator korijena, koji stimulira korijenov sustav u svim stadijima naročito je važan u proizvodnji rasada, regeneraciji oštećenog korijena.

Pakiranje: 1 kg

Nehormonalni bioaktivator korijenovog sustava

SASTAV	%(w/v)
Slobodne aminokiseline	58
Ukupni dušik (N)	9,8
Organski dušik (N)	9,8
Fosfor (P ₂ O ₅) vodotopivi	5
Bio induktori	1,9
Aminogram: lizin, treonin, metionin, arginin, glicin, triptofan i cistein.	

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Aplikacija	Doza	Preporuka
Fertirigacija	1 kg/ha	Hortikultura

PREDNOSTI:

- ✓ Izvanredan razvoj sekundarnih i tercijarnih korijena, bez hormona
- ✓ Smanjuje stres tokom presađivanja
- ✓ Osigurava homogen i ravnomjeran rast usjeva



Fruka

Bio-aktivator zretanja plodova. Fruka je izvrsna PGR (plant growth regulator) za poboljšanje zretanja plodova zbog svog specifičnog sastava. Visoka količina aminokiselina čak 62%! To je proizvod koji daleko nadilazi učinke starih hormonskih proizvoda i ne ostavlja nikakve ostatke.

Pakiranje: 1 kg

Bio aktivator zretanja plodova

SASTAV	%(w/v)
Kalij (K ₂ O) vodotopivi	2
Molibden (Mo) vodotopivi	3,5
Ukupni dušik (N)	8,5
Fosfor (P ₂ O ₅) vodotopivi	3
Bor (B)	2,5
Slobodne aminokiseline	62
Kompleks vitamina za poboljšavanje cvatnje	1,5
Aminogram: lizin, treonin, metionin, arginin, glicin, triptofan i cistein.	

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Aplikacija	Doza	Preporuka
Fertirigacija	1 g/l	Pred cvatnju i tokom cvatnje

PREDNOSTI:

- ✓ Poboljšava kvalitetu cvatnje i povećava broj zmetnutih plodova
- ✓ Povećava prinose i kvalitetu ploda, bez deformacija i pucanja plodova
- ✓ Ne stvara stres



NOVO!



K – forte XT

Osigurava brzo dostupni kalij, dodatnu energiju i otpornost biljaka na stres. Ispravlja fiziološke poremećaje uzrokovane nedostatkom kalija, potiče rast, zamatanje i dozrijevanje plodova, povećava sintezu šećera i poboljšava njihovu kvalitetu. Zahvaljujući neutralnom pH-u potpuno je asimilabilan i kompatibilan s drugim proizvodima.

Pakiranje: 5l

Prirodni pionir sazrijevanja i povećanja šećera u plodu

SASTAV	% (w/v)
Kalij (K ₂ O)	20
Fe EDTA	0,5
MgO EDTA	0,5

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Aplikacija	Doza	Preporuka
Folijarna	3 - 5 ml/l	Hortikultura
Fertirigacija	5 - 10 l/ha	

PREDNOSTI:

- ✓ Bolje dozrijevanje i obojanost plodova
- ✓ Kvalitetniji prinosi
- ✓ Povećana konzistentnost i veličina ploda

SHC
SOHISCERT



CaosXT

Proizvod s visokom koncentracijom kalcija koji sprječava i ispravljuje moguće nedostatke kalcija u svim vrstama. Njegova posebna formulacija, s lignosulfonskom kiselinom, omogućuje 100% u kompleksnost kalcija.

Pakiranje: 1l, 5l

Organski biostimulator tla

SASTAV	% (w/v)
Ukupni dušik (N)	0,5
Organski dušik (N)	0,5
Kalcij oksid (CaO) vodotopiv	20,3
Kalcij oksid (CaO) s natrij lingosulfonatom	10,1
Kalcij oksid (CaO) s kalcij lingosulfonatom	10,1
Bor (B) vodotopiv	0,9
Bor (B) s etanolaminom	0,9
Slobodne aminokiseline	3,1
Aminogram: aspartanska kiselina, alanin, cistein	

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Aplikacija	Doza	Preporuka
Folijarna	1 - 3 ml/l	Hortikultura
Fertirigacija	3 - 6 l/ha	svakih 15 dana

PREDNOSTI:

- ✓ Veća konzistentnost i tvrdoća ploda, s dužim "shelf life-om"
- ✓ Sprječava i ispravlja nedostatke uzrokovane pomankanjem kalcija poput gorke pjegavosti, vršne truleži i rubne paleži
- ✓ Formulacija s aminokiselinama i borom kako bi se poboljšala folijarna apsorpcija i pokretljivost kalcija u biljci

Huminske kiseline i mikroelementi

Greencrop

Korektor nedostatka Cinka, Mangana i Magnezija. Izvrstan preparat za prevenciju i kontrolu nedostataka uzrokovanih deficitom i disbalansom navedenih hraniva.

Pakiranje: 1 kg

Korektor nedostataka uzrokovanih manganom, magnezijem i cinkom

SASTAV	%(w/v)
Cink (Zn)	10,4
Mangan (Mn)	7
Magnezij (Mg)	7
Bakar (Cu)	0,5
Molibden (Mo)	0,1

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Aplikacija	Doza	Preporuka
Folijarna	0,5 - 1,5 ml/l	Hortikultura
Fertirigacija	1,5 - 3,5 l/ha	

PREDNOSTI:

- ✓ Izvanredan Preventivno protiv mogućih nedostataka cinka, magnezija i mangana
- ✓ Bolja fotosintetska aktivnost i apsorpcija hranjivih tvari
- ✓ Bolja kvaliteta usjeva



Tundamix EDTA

Tundamix je kombinacija 100% vodotopivih mikroelemenata. Specijalno je formulirana da spriječi i ispravi nedostatke u biljci.

Pakiranje: 1 kg

Ekološki 100% vodotopivi korektor nedostataka mikroelemenata

SASTAV	%(w/v)
Željezo (Fe) vodotopiv	7
Mangan (Mn) EDTA vodotopiv	4
Cink (Zn) EDTA vodotopiv	0,6
Bakar (Cu) EDTA vodotopiv	0,4
Bor (B) vodotopiv	0,7
Molibden (Mo) vodotopiv	0,3


UPUTE ZA KORIŠTENJE

Aplikacija	Doza	Preporuka
Folijarna	1,5 - 2 ml/l	Preventivno tijekom vegetativnog rasta ili kod korekcije svakih 20 dana
Fertirigacija	3,5 - 6 l/ha	

PREDNOSTI:

- ✓ Poboljšava Potpuno homogena mješavina
- ✓ Vrlo brzo i efikasno ispravlja nedostatke pomankanja mikroelemenata
- ✓ Visoka iskoristivost kod folijarne primjene





Humicrop

HUMICROP je mikrogranulirani proizvod na bazi leonardita s visokim sadržajem humusne kiseline. HUMICROP poboljšava strukturu tla, pogoduje apsorpciju mikro i makro nutrijenata i smanjuje potrebu za mineralnim gnojivima.

Pakiranje: 5 kg

Huminske kiseline dobivene od američkog leonardita

SASTAV		%(w/v)
Ukupni ekstrakt humusa		74,4
Huminske kiseline		62,2
Fulvo kiseline		12,2
Kalij (K ₂ O) vodotopivi		16,6

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Aplikacija	Doza	Preporuka
Folijarna	2 - 4 kg/ha	Minimalno 3 -4 aplikacije
Fertirigacija		

PREDNOSTI:

- ✓ Poboljšava kemisko-fizikalna svojstva tla
- ✓ Pospješuje razvoj mikroorganizama i potiče klijavost sjemena
- ✓ Visoka koncentracija fulvo i huminskih kiselina
- ✓ Idealan za tla siromašna humusom



MYCOGEL - mikorize u gelu

Ekskluzivni Kimitecov patent registriran u svijetu, koji sadrži inokulat gljive arbuskularne mikorize (AM) (*Rhizophagus Irregularis*) u obliku gela formuliran u sterilnim uvjetima za savršenu i učinkovitu primjenu irigacijom.

Pakiranje: 250 ml, 1l

PREPORUČENA I NAJUČINKOVITIJA PRIMJENA - SAMO 1 aplikacija tokom presađivanja

- ✓ Fertirigacija - 1 l/ha. SAMO 1 aplikacija tokom presađivanja
- ✓ Namakanje presadnica u otopinu - 1 ml/l
- ✓ Natapanjem – u zoni korijena za višegodišnje nasade bez fertirigacije

MYCOGEL ima najveću koncentraciju najčišće mikorize na tržištu, koja stimulira rast korijena (kao posljedica hifa gljiva). To također poboljšava učinkovitost u apsorpciji vode i hranjivih tvari (tako što otapa nedostupan fosfor), čime osigurava veću fiziološku aktivnost i veću kvalitetu i kvantitetu proizvodnje.



BIOATLANTIS

BioAtlantis pruža prirodne spojeve ekstrahirane iz obnovljivih morskih izvora, osmišljene za smanjenje stresa u usjevima i jačanje njihovih prirodnih obrambenih sustava. Tvrtka koristi inovativnu tehnologiju "Priming",

koja primjenom bioaktivnih tvari potiče molekularne odgovore u biljkama, pripremajući ih za toleriranje budućih stresnih situacija i omogućujući maksimalno iskorištavanje genetskog potencijala usjeva.

SuperFifty® Prime proizvod se dobiva sofisticiranim procesom ekstrakcije i višefaznim isparavanjem, što rezultira najkoncentriranijim ekstraktom morske alge *Ascophyllum nodosum* na tržištu, s niskom viskoznošću i izvrsnom topivošću. Optimiziran je za bolju razmazivost, zadržavanje i upijanje pri primjeni na lišće i korijen. Znanstvene studije potvrđuju da SuperFifty® Prime učinkovito smanjuje oksidativni stres i poboljšava zamatanje plodova u tretiranim usjevima.

BioAtlantis osigurava prirodne spojeve, ekstrahirane iz obnovljivih morskih izvora, za smanjenje stresa u usjevima i jačanjem prirodnih obrambenih sustava. BioAtlantis je uveo novu tehnologiju poznatu kao "Priming". To uključuje upotrebu 'bioaktivnih tvari' za poticanje molekularnih odgovora u usjevima kako bi ih pripremili za toleriranje budućih stresnih događaja i omogućili iskorištavanje punog genetskog potencijala.

Glavna značajka


- najkoncentriraniji preparat na bazi morskih algi na tržištu sa 50% ekstrakta
- Priprema biljke protiv oksidativnog stresa.

PREDNOSTI:

- ✓ Smanjenje oksidativnog stresa.
- ✓ Poboljšava zamatanje plodova i prinos.
- ✓ Poboljšava rad biljaka u različitim klimatskim uvjetima (hladnoća, suša, vrućina).

Primjena: 2 l/ha SuperFifty® Prime prije zamatanja plodova i pri ranom rastu ploda kako biste poboljšali zamatanje plodova i tržišna kvaliteta. Folijarno 3 – 5 dana prije stresnog događaja (npr. vrućine, suše, hladnoće i zasićenja tla vodom). To će značajno smanjiti gubitke usjeva.

Pakiranje: 1l, 5 l



SuperFifty® Prime

Ova napredna formula učinkovito priprema i štiti usjeve od oksidativnog stresa tijekom kritičnih faza rasta, uključujući reprodukciju i izloženost nepovoljnim klimatskim uvjetima.

Super Fifty radi na slijedećem principu:

Smanjuje stres biljaka:
Aplikacija prije pojave stresnih uvjeta smanjuje štetu od:

- Suše
- Toplinskog stresa
- Hladnoće
- Herbicida

Super Fifty tehnologija za smanjenje stresa u biljkama:
Tratman biljaka sa Super Fifty prije pojave stresa povećava otpornost biljaka i za sve buduće stresove.

Bolje performanse usjeva:
Super Fifty može povećati reproduktivnost biljaka, što rezultira sa:

- Boljim zamatanjem plodova
- Više prodajne robe
- Ranijom berbom
- Boljom kvalitetom poslije berbe
- Većim prinosom

www.bioatlantis.com

irritec[®]

don't wait for rain[®]

IRRITEC

INOVATIVNI SUSTAVI NAVODNJAVANJA ZA ODRŽIVU POLJOPRIVREDU

Irritec je talijanska tvrtka s više od 50 godina iskustva u dizajniranju, proizvodnji i distribuciji sustava za navodnjavanje. Specijalizirana je za precizno navodnjavanje koje omogućava optimalnu iskoristivost vode i resursa. Njihovi proizvodi uključuju sustave kap po kap, prskalice, filtre, automatizaciju i fertirigaciju, te opremu za podzemno navodnjavanje.

Tvrtka se ponosi svojim angažmanom na održivosti, inovacijama i razvoju održivih opskrbnih lanaca u poljoprivredi i zelenim površinama.



kap po kap cijevi

Jednogodišnje cijevi za povrtlarske kulture i cvijeće

I – Tape cijevi kap po kap

- ✓ Veći prinos i kvaliteta proizvoda
- ✓ Ranije dozrijevanje
- ✓ Ujednačenost plodova
- ✓ Neovisnost o oborinama
- ✓ Manja potrošnja vode
- ✓ Mogućnost fertirigacije
- ✓ Smanjeni uvjeti za razvoj bolesti
- ✓ Smanjeno narušavanje strukture tla



U Hrvatskoj su se već dokazali s kap po kap cijevima različitih debljina i razmaka kapaljki, te s automatskim i manualnim filterima. Njihovi sustavi omogućuju precizno doziranje vode i hranjivih tvari, smanjujući potrošnju vode i energije, te povećavajući prinos usjeva.

Razmaci kapaljka
10, 15, 20, 30, 40 cm

Promjer i debljina
16mm: 6, 8 i 10 mil
22 mm: 8 i 10 mil

Kapacitet
0,6; 0,9 i 1,2 l/h

kap po kap cijevi

Višegodišnje trajne cijevi za voćnjake i vinograde

Junior	✓ Junior se odlikuje izvrsnom otpornošću na toplinsko i mehaničko naprezanje ✓ Tehničke značajke dugoročno pouzdane	Razmaci kapaljka 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 150 cm Promjer i debljina 16 mm – 25 mil i 35 mil 20 mm – 35 mil Kapacitet 16mm – 1,7 i 3,4 l/h; 20mm – 1,7 l/h	
--------	--	--	---

Multibar – samokompenzirajuće kapaljke

Multibar Cv	okrugla, čvrsta cijev s samoregulirajućim kapalkama, idealna za neujednačene terene i varijabilni tlak.	Razmaci kapaljka 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 150 cm Promjer i debljina 16 mm: 1,1 mm 20 mm: 1,2 mm Kapacitet 1,5; 2,1; 4,1 l/h 1,8; 2,4; 3,8; 8 i 16 l/h	
Multibar F	plosnata, fleksibilna i tanka cijev, s fiksnim kapalkama, pogodna za duge linije i ravne terene sa stabilnim tlakom.		
Multibar®	prikladan proizvod za ugradnju u područjima s velikim visinskim razlikama i gdje su dužine duljine grana potrebne s ujednačenim protokom vode u svakoj točki sustava.		



IRRITEC KAPILARNI SUSTAV™

Lokalizirani sustav za navodnjavanje dizajniran za rasadnike, cvjećarstvo i zaštićene kulture. Sustav se sastoji od polietilenske cijevi i kapilarne cijevi. Laminarni tok koji generiraju vrlo mali promjeri omogućuje konstantnu brzinu protoka u odnosu na duljinu kapilarne cijevi i korišteni radni tlak.

Cijevi izrađene u promjerima 16, 20 i 25 mm bušeni su s jednom ili dvostrukom rupom na traženom razmaku

iDrop®

linija sastoji se od linijskih kapaljki s turbulentnim protokom, pogodnih za voćnjake, vinograd, rasadnike i staklenike, te svugdje gdje je potreban protok s minimalnim varijacijama. Turbulentni protok labirinta čini **iDrop®** liniju idealnom za sprječavanje začepljenja, zahtijevajući minimalno održavanje. Kvaliteta rada, jednostavnost montaže u bezbrojnim mogućim kombinacijama te povoljni troškovi glavne su značajke.



Layflat

PVC ojačana cijev s visokom rezistentnom tkaninom. Može se lako nositi. Vrlo povoljno, lagano i fleksibilno, jako olakšava instalaciju i vrijeme prikupljanja. Jednostavno za rezanje i spajanje, može se lako bušiti za umetanje fittinga. Prikladno za privremena spajanja i za linije koje treba često premještati.



Imamo kompletan asortiman za navodnjavanje: rasprskivače, spojnice, ventil spojnice, ventile, fittinge, filtere, injektore, tenziometre i dr.

Filtracija

Y Filteri

Irritec® filteri omogućuju najbolju zaštitu filtracije za svaki sustav navodnjavanja. Njihova jednostavna i sigurna konstrukcija, rezultat precizne proizvodne tehnologije, svodi potrebu za održavanjem na minimum. Ovi filteri mogu podnijeti promjene tlaka i vanjska opterećenja, a njihova glavna značajka je čvrst i fleksibilan filtracijski element.



Prednosti

- ✓ Izrađeno od izdržljive plastike visoke čvrstoće
- ✓ Zauzima malo prostora i vrlo je svestrano
- ✓ Odličan omjer cijene i kvalitete



Irritec metalni filteri

Irritec® metalni filteri izrađeni su pomoću najsuvremenijih strojeva i materijala. Zavarivanja, rezovi i otvori odlikuju se visokom preciznošću i pouzdanošću. Svi varijanti zaduženi za proizvodnju metalnih filtera visoko su kvalificirani i ovlašteni u skladu s normom UNI EN ISO 9606-1:2017. Zaštita dobivena epoksidnim praškastim premazom dodatno osigurava dugotrajnost filtera.



Prednosti

- ✓ Kompaktna i samostalna jedinica za filtraciju pijeskom
- ✓ Jednostavan transport
- ✓ Potpuno automatizabilno
- ✓ Velika filtracijska površina
- ✓ Robusna i dugotrajna konstrukcija



Novi Irritec Rotofilters Twin

Izrađeni od ojačanog poliamida, Irritec® T filteri i Rotofilteri™ prikladni su i za linijsku i za kutnu ugradnju. Dva različita sustava zatvaranja, različite kombinacije i dimenzije filtrirajućih elemenata te dostupni stupnjevi filtracije omogućuju da uvijek odaberete najprikladniji sustav za svaku potrebu filtracije.



Prednosti

- ✓ Jednostavna ugradnja i održavanje
- ✓ Irritec Rotodisk: poboljšava učinkovitost filtracije i odgađa začepljenje filtera
- ✓ Širok raspon modela i dostupnih opcija





Fertirigacija

IRRITEC® sustavi fertirigacije

Spajaju praktičnost i pouzdanost s modernim sustavom injektiranja hranjivih otopina. Upravljanje gnojdbom regulira se jednostavnim recepturama za fertirigaciju koje se mogu prilagoditi agronomskim i prehrambenim potrebama usjeva.

Venturi - Injektori s obnovljenim tehničkim dizajnom, proširuju Irritec® ponudu za linijsko ubrizgavanje gnojiva. Dostupni su u veličinama $\frac{3}{4}$ " - 1" - 1½" - 2" i izrađeni od materijala visoke mehaničke i kemijske otpornosti, što osigurava ravnomjernu distribuciju gnojiva u sustavu navodnjavanja. Precizni i učinkoviti, zahtijevaju malu razliku tlaka za postizanje visokih performansi usisavanja.



Dosmatic - Hidraulički pogonjeni MiniDos i SuperDos sustavi dizajnirani su za precizno ubrizgavanje tekućih koncentrata u sustave bez potrebe za električnom energijom, koristeći protok vode kao izvor pogona. Zahvaljujući unutarnjoj komori za miješanje, osigurano je ujednačeno doziranje, dok odvojena komora štiti klipni mehanizam od kemikalija, produljujući vijek trajanja pumpe. Dostupni su različiti modeli prilagođeni varijantama radnog tlaka, protokom vode i postotkom razrjeđenja, što omogućuje precizno prilagođavanje svakoj aplikaciji u sustavu navodnjavanja ili industrijskoj primjeni.

iDOSE - Volumetrijske pumpe osiguravaju precizno i pouzdano doziranje gnojiva i hranjivih otopina u sustavima za navodnjavanje. Dostupne su u izvedbama s dijafragmom ili klipom te glavama od PP-a, PVDF-a i INOX-a. Modeli s protocima od 240, 500 i 1000 l/h prilagođeni su različitim potrebama poljoprivredne primjene. FPM dijafragma osigurava potpunu sigurnost rada bez curenja i produljuje vijek trajanja komponenata. Zahvaljujući mikrometerskoj regulaciji s blokadom, omogućeno je točno i stabilno podešavanje doze, uz visoku otpornost na kemikalije i zahtjevne uvjete rada.



Ferticlick - Sustav za precizno proporcionalno ili volumetrijsko doziranje gnojiva u navodnjavanju. Sastoji se od lako programirajuće elektroničke ploče, venturijskog premoštenja, volumetrijskog mjerača vode (10 impulsa po litri) i solenoidnog ventila. Omogućuje usis od 80–350 l/h uz minimalni protok vode od 130 l/ha, čime osigurava točno i ujednačeno ubrizgavanje hraniva u sustav.

DosaBox Junior - Vrijedan je alat za bilo koje poljoprivredno gospodarstvo bez električne energije koja treba ekonomičan i jednostavan način za početak s fertirigacijom. Jedinica za fertirigaciju, ručno upravljana, ali lako automatizirana. Doziranje 2 tanka Metoda: volumetrijska injekcija. Motor s pumpe za ubrizgavanje pH i EC monitoring. Struktura nehrđajućeg čelika.



Shaker Set - Jedinica za "ciljanu fertirigaciju" koju je razvio Irritec kako bi osigurao precizan i pouzdan sustav sposoban jamčiti optimalan rast usjeva, kako nadzemnih tako i podzemnih. Jednostavnost programiranja i napredne funkcije Commander EVO kontrolera omogućuju potpunu kontrolu sustava navodnjavanja, osiguravajući pravilan unos hraniva na temelju pH i EC vrijednosti koje postavlja korisnik.




AGRIPOLYANE - KVALITETA I DUGOVJEČNOST

Francuska tvrtka Agripolyane, pionir u razvoju polietilenskih folija, već više od 60 godina kontinuirano unapređuje svoje proizvode. Danas je jedan od globalnih lidera u proizvodnji svih vrsta folija, uključujući i one namijenjene poljoprivredi.

Colić-trade u ponudi ima asortiman Agripolyane folija za pokrivanje plastenika i tunela te mulch folija za pokrivanje tla. Najbolja potvrda

kvalitete je činjenica da vodeći svjetski proizvođači plastenika standardno isporučuju svoje objekte s ugrađenom Polyane® folijom.


U suradnji s tvrtkom Agripolyane svake godine pratimo karakteristike plastičnih i mulch folija te tako dolazimo do najboljih tipova folija prilagođenih našim uvjetima proizvodnje.



Plasteničke folije

Debljina folije bitno utječe na čvrstoću folije kao i na trajnost što znači da se preporučaju deblje folije (200 µm). Današnje polietilenske folije za pokrivanje plastenika traju od 2 – 5 godina ovisno o udjelu uv stabilizatora u sastavu. Propusnost količine svjetla je bitna jer o tome ovisi i prinos usjeva u plasteniku.

Mi u ponudi imamo četvorogodišnje i petogodišnje folije različitih širina, a dužine mjerimo po želji kupca. U ponudi su folije za bočno otvaranje u roli tako da mogu služiti u plastenicima za bočno napuhavanje te folije za pokrivanje cijelog plastenika ili tunela.



PREDNOSTI:

- ✓ Veća kvaliteta plodova
- ✓ Bolja osvjetljenost
- ✓ Ranija berba
- ✓ Manja upotreba sredstva za zaštitu bilja
- ✓ Veći prinosi
- ✓ Zaštita usjeva od niske temperature

PolyRepair

Specijalno ljepilo za popravke polietilenske folije plastenika. Dizajnirano da rješava probleme koje slični proizvodi ne mogu i pruža dugotrajno, učinkovito rješenje

- Traje do 4 godine – od prvog do zadnjeg dana vijeka trajanja folije.
- Iznimna mehanička otpornost – jače od same folije.
- Izuzetno prianjanje – na čistu i suhu površinu postaje dio staklenika i ne skida se.



	Debljina (mikroni)	Dimenzije	Trajnost sezona	Propusnost svjetla	% difuzije	Termicitet	Boja	Svojstva
Polyagri AG	200	8.80m, 9.20m, 10.50m, 11.20m, 12.5m, 15.00m	4	>91%	10 - 20%	>84%	čista-prozirna	
Polyane 5TT	200	2,5m, 6.5m, 7.25m, 8,00m, 10.00m	5	>92%	10 - 15%	>84%	čista-prozirna	
Folije za skladišta	230	14.5m	6	-	-	-	zeleno - bijela sivo - bijela	

Mulch folije

Kod nas se najčešće koriste crne folije za malčiranje tla debljine 20-30 µm. Kod ovih folija je bitno da se mogu postavljati strojno i da imaju UV stabilizaciju tako da izdrže do kraja sezone da ne pucaju i da se mogu što lakše u jesen sakupiti. U ponudi su od 1000 do 1500 m. Također u ponudi imamo i bijele folije za ljetnu proizvodnju.

Prednosti Mulch folije:

- ✓ Osigurava raniju berbu
- ✓ Sprečava rast korova
- ✓ Garantira veću čistoću plodova
- ✓ Smanjuje truljenje plodova
- ✓ Osigurava manju primjenu pesticida
- ✓ Tlo pod folijom je rahlije i prozračnije
- ✓ Smanjuje evaporaciju



	Debljina (mikroni)	Širina	Duljina	Razmak rupa	Boja
Mulch folija	20, 30	1m, 1.20m	1.000m, 1.500m	-	crna
Mulch folija	25	1.20m	1.000m	-	crno - bijela
Folija za jagode 2R	55	1.30m	± 1.000m	30 x 30 cm	crna

U ponudi imamo i folije za bazene i rezervoare kao i mreže protiv tuče, ptica i za zasjenjivanje.



RICHEL PLASTENICI

- GLOBALNI LIDER U PLASTENICIMA I POLJOPRIVREDNIM OBJEKTIMA



Richel je bez sumnje jedan od najjačih svjetskih proizvođača, prvenstveno plastenika, ali i objekata za uzgoj stoke i peradi, te skladišta i natkrivenih zaklona. Tijekom više od 50 godina, Richel je postao globalni lider, a njihovi plastenici prisutni su gotovo na svim kontinentima. Do danas je izgrađeno

gotovo 10.000 hektara površina. Tvrtka je preuzela vodeću ulogu u inovacijama, uvodeći rješenja poput krova s dvostrukom napuhavajućom folijom, krovne ventilacije koja pokriva 50 % površine te cijevi ovalnog profila – sve originalni Richelovi izumi.

Colić – trade u ponudi ima čitavu lepezu Richelovih plastenika različitih dimenzija i dodatne opreme.

Plastenik sa više lađa

Plastenik sa više lađa (multispan)
6.40m, 7.60m, 8m, 9.60m, 12.80m




Tuneli

Tunel sa jednom lađom (single span) 4.50m, 7m, 8m, 9.30m
Tuneli sa više lađa (multi-tunel) 6.20m, 8.50m



Ključ u ruke

Plastenici se mogu isporučiti sistemom “ključ u ruke”, a radove izvodi verificirana ekipa koja je iskustvo stekla upravo višegodišnjim radom montažama na području Hrvatske, ali i inozemstva.



Dosada smo na području Hrvatske izgradili nekoliko desetaka objekata različitih dimenzija, površina od 700, 1000, 2000, pa sve do megaprojekata veličine 20000 m², a zadovoljstvo vlasnika je naša najbolja referenca.

Koppert - ZDRAVLJE USJEVA KROZ PRIRODU I INOVACIJU

Osnovan 1967. godine u Nizozemskoj, predvodi revoluciju u održivoj poljoprivredi. Tvrtka razvija rješenja za zdrav rast usjeva koja se oslanjaju na samu prirodu – od korištenja prirodnih neprijatelja štetnika i bumbara za oprašivanje, do mikrobioloških pripravaka i biostimulatora koji jačaju i štite

Natupol Seeds

– Pouzdano oprašivanje za manje izolirane usjeve 1-25 m²

Natupol Smart

– Manja kolonija visoke učinkovitosti oprašivanja za usjeve koji pokrivaju do 1000 m²

Natupol

- Kolonija za širok raspon usjeva, uzgajanih na površinama većim od 2000 m² i s otprilike 25-35 cvjetova po m² tjedno.

Natupol Excel


- Razvijen za usjeve s velikom količinom cvjetova po m² (35-60 cvjetova) tjedno, te za usjeve uzgojene pod umjetnim svjetlom ili u toplijim okruženjima.

Natupol Trio

- Za usjeve na otvorenom polju razvijene su košnice za oprašivanje kultura koje cvjetaju u proljeće.



biljke. Više od 50 godina Koppertovim inovacijama proizvođači diljem svijeta obnavljaju prirodnu ravnotežu, povećavaju prinose i poboljšavaju zdravlje usjeva – iznad i ispod zemlje. Cilj tvrtke je 100% održiva poljoprivreda u suradnji s prirodom i ljudima.





Ljepljive ploče

Monitoring štetnika je izuzetno važan kako bi znali u koje vrijeme trebamo koristiti insekticide. Na taj način smanjujemo troškove tretiranja jer radimo ciljano na temelju podataka, te smanjujemo mogućnost suzbijanja neželjenih korisnih organizama te si osiguravamo bolji prinos po pitanju kvalitete i kvantitete. Koppert ima veliku paletu boja ljepljivih ploča za praćenje raznih štetnika u različitim uvjetima uzgoja.



Biološka zaštita bilja

Sve vrste štetnika koje se javljaju u zaštićenim prostorima imaju i svoje prirodne neprijatelje koji se spontano pojavljuju u prirodi, ali najčešće u nedovoljnom broju. Stoga ih je često potrebno naknadno unositi u objekt kako bi se uspostavila prirodna ravnoteža. Preparati tvrtke Koppert, temeljeni na prirodnim neprijateljima i mikroorganizmima,

potpuno su ekološki prihvatljivi – pri njihovom korištenju nema karence ni tolerancije. Ovaj pristup omogućuje ciljano i učinkovito suzbijanje štetnika uz očuvanje korisnih organizama, smanjuje utjecaj na okoliš i rizik od rezistencije te predstavlja dugoročno održivo rješenje za zaštitu usjeva.


Kontrola crvenog pauka




Kontrola tripsa



Kontrola lisnih uši



Kontrola grinja



Trium P i G

je biofungicid tvrtke Koppert na bazi korisne gljive Trichoderma harzianum T-22. Štiti korijen i tlo od bolesti koje se prenose tлом (Pythium, Rhizoctonia, Fusarium...), potiče zdrav rast korijena te povećava otpornost i prinos biljaka – potpuno prirodnim putem, bez karence.

Kontrola leptira



Kontrola bijele mušice





- POUZDANO PRAĆENJE I KONTROLA ŠTETNIKA


Csalomon® lovke rezultat su patenta Instituta za zaštitu bilja iz Budimpešte te sadrže feromone ili hranidbene atraktante koji učinkovito privlače ciljane štetnike. Primjenjuju se za ranu detekciju i praćenje populacije štetnika, određivanje kritičnih pragova pojave, kao i za suzbijanje metodom masovnog ulova.



Feromonske lovke

Na tržištu postoji više tipova feromonskih lovki patentiranih pod imenom **Csalomon®**, konstruiranih tako da oblikom, bojom i izvedbom maksimalno privlače ciljane štetnike. Unutar lovke postavlja se ampula s atraktantom ili feromonom, čime se pojačava učinkovitost i sprječava izlazak ulovljenih kukaca.

Feromoni su prirodni kemijski spojevi koje kukci luče kako bi privukli ili stimulirali jedinke iste vrste. Svaka je vrsta specifična po svom feromonu, a prema učinku razlikujemo seksualne feromone (mirisi ženki koji privlače mužjake), feromone agregacije (privlače oba spola) te alarmne feromone. Njihova primjena obuhvaća ranu detekciju, praćenje brojnosti, određivanje optimalnog roka suzbijanja i masovni ulov.



- NAJVEĆA SVJETSKA KOLEKCIJA FEROMONA ZA DETEKCIJU I KONTROLU ŠTETNIKA

Pherobank ima najveću svjetsku kolekciju feromonskih spojeva. Više od 500 jedinstvenih spojeva feromona su dostupni iz njihove opsežne zalihe.

Strogi program kontrole kvalitete osigurava najkvalitetniji proizvod za optimalnu identifikaciju štetnika. Njihovi referentni spojevi feromona koriste se širom svijeta te su postali industrijski standard u identifikaciji feromonskih spojeva.



Praćenje pojave štetnika

Za praćenje i opažanje štetnika, pri čemu se po jedinici površine (ha) postavlja 2 do 3 lovke te se dva do tri puta tjedno lovka očitava. Prati se pojava i brojnost štetnika te se na temelju tih podataka započinje i planira suzbijanje sredstvima za zaštitu bilja.




Suzbijanje štetnika feromonima svrstava se u biotehničke metode suzbijanja.

Konfuzijom

Metoda konfuzije provodi se postavljanjem velikog broja kapsula sa seksualnim feromonom u neki nasad. Velika koncentracija mirisa ženki zbunjuje mužjake koji ne mogu pronaći ženke i oploditi ih. Time se znatno smanjuje broj štetnika u sljedećoj generaciji.

Masovnim ulovom

Postavljanjem većeg broja lovki, 12 – 20 lovki/ha koje omogućavaju veći kapacitet ulova. Mnogi se štetnici na taj način mogu suzbijati ili se njihova brojnost može držati pod kontrolom tako da primjena sredstava za zaštitu bilja nije niti potrebna.



KEKKILÄ PROFESSIONAL

- GLOBALNI STANDARD ZA PROFESIONALNE SUPSTRATE

Kekkilä Professional je globalni lider u proizvodnji visokokvalitetnih supstrata i podloga za optimalan rast biljaka. Osnovana 1924. godine u Finskoj, Kekkilä kontinuirano širi svoje znanje i kapacitete: 2019. akvizirala

je poznati nizozemski brand BVB, a 2021. preuzela njemački Terra Brill. Danas njeni proizvodi donose optimalne i uniformne rezultate u više od 110 zemalja, za profesionalne proizvođače presadnica i hobiste.

Kvaliteta od treseta do biljke

Supstrati **Kekkilä Professional** izrađeni su od pažljivo odabranog, prvoklasnog Sphagnum treseta iz vlastitog uzgoja najvećih tresetišta na Baltiku – u Finskoj, Švedskoj i Estoniji. Tamni, visoko razgrađeni treset pruža maksimalno zadržavanje vode, dok bijeli treset omogućuje optimalnu zračnu propusnost. Prirodno niski pH i EC treseta prilagodljiv je potrebama uzgajivača, a supstrati zadržavaju vlagu i hranive tvari te sadrže korisne mikrobe koji pomažu u sprječavanju gljivičnih bolesti.

Optimalna dostupnost hranjivih tvari

Stručnjaci **Kekkilä Professional** razvili su jedinstveni raspon starter gnojiva koji se koriste u supstratima za širok spektar biljaka. Svi ključni mikroelementi dolaze u EDTA keliranom obliku i ostaju dostupni biljkama čak i pri višoj pH razini, osiguravajući snažan i zdrav početak rasta.

Zašto odabrati Kekkilä Professional:

- ✓ Prvoklasni Sphagnum treset iz Baltika
- ✓ Starter gnojiva s EDTA keliranim mikroelementima
- ✓ Supstrati prilagođeni različitim fazama rasta biljaka
- ✓ Pouzdana, globalno priznata kvaliteta

Nudimo široku paletu proizvoda od tresetnih supstrata do podloga za proizvodnju raznih kultura. Široka paleta proizvoda nudi rješenja za proizvodnju tokom cijelog životnog ciklusa biljke od nicanja sadnica i reznica do presađivanja i rasta. Sigurni smo da ćete pronaći optimalno rješenje za vašu specifičnu kulturu, fazu i metodu uzgoja.



KEKKILA TSM

TSM linija je specijalna mješavina vrlo finog smeđeg i crnog treseta za uporabu u lončanicama i kontejnerima do 5 cm.


Odlukuje ih visoki kapacitet zadržavanja vode što čini ovu liniju idealnom za korištenje u toplijim klimatskim zonama. Proizvodi u TSM liniji sadrže agense za vlaženje i Kekkila vlastito startno gnojivo. **Pakiranje:** 70 l, 100 l, 4500 l

Linija	Sastav	Granulacija	Veličina posude	Kekkila starter 1 NPK 15-5-24	Agensi za vlaženje	pH	EC ms/m
TSM 1	Sphagnum smeđi treset 50% crni treset 50%	0-6 mm	< 5 cm	0.70 kg /m3	0.11 l/m3	5.9	24
TSM 2	Sphagnum smeđi treset 50% crni treset 50%	0-6 mm	< 5 cm	1.00 kg /m3	0.11 l/m3	5.9	32
TSM 3	Sphagnum smeđi treset 50% crni treset 50%	0-6 mm	< 5 cm	1.50 kg /m3	0.11 l/m3	5.9	44
TSM 3C	Sphagnum smeđi treset 20% crni treset 80%	0-6 mm	< 5 cm	1.50 kg /m3	0.11 l/m4	5.9	44

KEKKILA DSM

DSM linija supstrata sastavljena od odabranog najboljeg vrlo finog smeđeg treseta za kontejnere i lončanice do 5 cm. Sadrže sredstvo za vlaženje i jedan od Kekkila starter gnojiva. Fizička svojstva DSM mogu se podesiti s dodacima kao npr. crni treset, perlit i kokos. **Pakiranje:** 70 l, 100l, 280l, 5800 l

Linija	Sastav	Granulacija	Veličina posude	Kekkila starter 1 NPK 15-5-24	Agensi za vlaženje	pH	EC ms/m
DSM 1	Sphagnum smeđi treset 100%	0-6 mm	< 5 cm	0.60 kg /m3	0.11 l/m3	5.9	24
DSM 2	Sphagnum smeđi treset 100%	0-6 mm	< 5 cm	1.00 kg /m3	0.11 l/m3	5.9	32
DSM 3	Sphagnum smeđi treset 100%	0-6 mm	< 5 cm	1.50 kg /m3	0.11 l/m3	5.9	44



KEKKILA GB

Kekkila GB su održivi izbor za vaše povrće u hidroponiji. Zahvaljujući jedinstvenoj strukturi pojačanoj mahovinom, vlaga se ravnomjernije širi po cijeloj ploči, a korijenje ima puno zraka i prostora. Korijenje troši puni volumen ploče, potrebno je manje zalijevanja, štedeći na taj način vodu i hranive tvari. Nakon proizvodnje, upotrebene ploče mogu se naknadno upotrijebiti kao poboljšivači tla miješanjem ovog materijala bogatog hranjivim tvarima s tlom.

Pakiranje: na upit


Linija	Sastav	Veličina	Kekkila starter 1 NPK 15-5-24	Stanje	pH	"EC ms/m"
GB 50	Sphagnum bijeli treset kokosova vlakna	50x20x12 cm	0.00 kg /m3	Prešano	6.2	10
GB 100	Sphagnum bijeli treset kokosova vlakna	100x20x12 cm	0.00 kg /m4	Prešano	6.2	10



POVRĆE, VOĆE I ZAČINSKO BILJE



KEKKILA OPM



LONČANICE I UKRASNO BILJE

Kekkila OPM linija supstrata za ukrasno bilje i lončanice od smeđeg Sphagnum treseta s dodatkom agensa za vlaženje i Kekkila starter gnojivom za optimalan rast. Paleta proizvoda sastoji se od visokokvalitetnih podloga s dobrim svojstvima punjenja od srednje do grube strukture. Mogu se podesiti posebnim dodacima kao naprimjer glinom, perlitom, osmocotom ili crnim tresetom. **Pakiranje:** 70 l, 100 l, 280 l, 5800 l

Linija	Sastav	Granulacija	Veličina posude	Kekkila starter 1 NPK 15-5-24	Agens za vlaženje	pH	EC ms/m
OPM 420	Sphagnum smeđi treset 100%	4-20 mm	4 - 12 cm	1.00 kg /m3	0.11 l/m3	5.9	32
OPM 025	Sphagnum smeđi treset 100%	0-25 mm	6 - 12 cm	1.00 kg /m3	0.11 l/m3	5.9	32
OPM 525	Sphagnum smeđi treset 100%	5-25 mm	11 - 14 cm	1.00 kg /m3	0.11 l/m3	5.9	32
OPM 540	Sphagnum smeđi treset 100%	5-40 mm	12 - 17 cm	1.00 kg /m3	0.11 l/m3	5.9	32



KEKKILA FBM



BOBIČASTO VOĆE

Kekkila FBM supstrati za bobičasto voće razvijeni su za sve faze uzgoja, od sjemena i reznica do presađivanja i proizvodnje u posudama. Izrađeni su od visokokvalitetnog Sphagnum treseta, bijelog treseta, kokosa i perlita, te pažljivo odabranih sirovina, što osigurava optimalnu zračnu propusnost, dobru odvodnju i idealnu vlažnost. Prirodno niski pH (4,5–5,0) i optimalna EC vrijednost čine supstrat savršenim za zdrav rast borovnica, a prisutni korisni mikrobi pomažu u sprječavanju gljivičnih bolesti. **Pakiranje:** 100l, 280, 5500L

Granulacija	Veličina posude	Kekkila starter 1 NPK 15-5-24	Agens za vlaženje	pH	EC ms/m
5-25 mm	25 - 35 l	0.30 kg /m3	0.11 l/m3	4.8	18
5-40 mm	> 40 l	0.30 kg /m3	0.11 l/m3	4.8	18



KEKKILA FPM



ŠUMSKE SADNICE

Kekkila FPM bijeli Sphagnum treset za šumske rasadnike i sadnice pruža najbolje rezultate od prvog punjenja posuda do klijanja, rasta i kvalitete presadnice. U Finskoj više od 90% presadnica u šumskim rasadnicima uzgojeno je u Kekkila supstratu. Homogena struktura supstrata olakšava besprijekorno punjenje posuda. Ova svojstva osiguravaju jednoličnu klijavost, rast i kvalitetu presadnice. Niža razina pH prikladna je za uzgoj borova, smreke, jele itd. FPM linija može se podesiti sa i bez starter gnojiva kao i s dodanom huminskom kiselinom. **Pakiranje:** 100l, 280 l, 5800 l

Linija	Sastav	Granulacija	Veličina posude	Kekkila starter 1 NPK 15-5-24	pH	EC ms/m
FPM 420 F0	Sphagnum bijeli treset 100%	4-20 mm	4 - 12 cm	-	4.7	8
FPM 420	Sphagnum bijeli treset 100%	4-20 mm	5 - 12 cm	1.00 kg /m3	4.7	20

HAZERA - VIŠE OD 80 GODINA INOVACIJA U SJEMENARSTVU

Hazera, osnovana 1939. godine sa sjedištima u Nizozemskoj i Izraelu, globalni je lider u razvoju, proizvodnji i distribuciji hibridnog sjemena povrća i drugih poljoprivrednih kultura. Kao članica međunarodne kooperative Limagrain – četvrtog najvećeg proizvođača sjemena na svijetu – Hazera kombinira najnovija znanstvena dostignuća i višedesetljetno iskustvo kako bi stvorila sorte visokog prinosa, vrhunske kvalitete i otpornosti

na bolesti, prilagodljive različitim klimama i uvjetima uzgoja.

Tvrtka djeluje na globalnoj razini kroz mrežu od 11 podružnica i distribuciju u više od 100 zemalja. Hazera se posebno ističe svojim praktičnim pristupom: stručnjaci tvrtke blisko surađuju s proizvođačima tijekom cijelog ciklusa uzgoja, pružajući tehničku podršku i savjete prilagođene lokalnim potrebama.

Hazera
Growing Together

RAJČICA



Kalloni F1

Snažna i vrlo produktivna, izuzetno velika Beef sorta sa širokim rasponom otpornosti za unutarnju i vanjsku proizvodnju.

- Crvene boje, plodovi okrugli
- Masa (gr.): 280-350
- Dugo čuvanje
- Biljke snažnog vigora
- Pojedinačno branje
- Sezona uzgoja: proljeće-jesen

Otpornosti*: HR: ToMV, Vd, Fol (soj 1,2,3), For, TSWV IR: Mj, Mi



Indeterminantna rajčica

Lampetie F1

Vrlo produktivna i rodna beef rajčica s velikim rasponom otpornosti.

- Okruglog oblika plod izrazito crvene boje, izvanrednog okusa
- Masa(gr.): 240 - 300
- Vigor: srednje bujan, izrazito robustan
- Sazrijevanje: ujednačeno
- Tip uzgoja: unutarnja i vanjska proizvodnja
- Kratkih internodija, pogodan za uzgoj u nižim objektima

Otpornosti*: HR: Vd, Fol (soj 1,2,3), ToMV, FF. IR: Mj, Mi, TYLCV



Indeterminantna rajčica

Jastis F1

Rana i kompaktna sorta s visokokvalitetnim plodom.

- Oblik ploda: plosnato - okrugli
- Težina (gr.): 200-240
- Vigor: srednji
- Zrelost: rana
- Tip uzgoja: unutarnja i vanjska proizvodnja
- Sezona uzgoja: proljeće-jesen

Otpornosti*: HR: Vd, Fol (soj 1,2,3), ToMV, FF, SL. IR: Mi, Mj, TYLCV



Iris F1

Novi hibrid rane i produktivne rajčice dugog vijeka trajanja i ukusnih plodova.

- Rana i produktivna beef sorta
- Težina (gr.): 270-320
- Vigor: niski razmak između etaža
- Zrelost: srednja, pojedinačno branje
- Tip uzgoja: unutarnja i vanjska proizvodnja
- Sezona uzgoja: proljeće-ljeto

Otpornosti*: HR: Vd, Fol1, Fol2, ToMV, Mi, FF, Lt,TY

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetočina i / ili pod lošim uslovima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koji se mogu pojaviti. Temperatura tla iznad 27° C i drugi stresni uvjeti mogu prouzrokovati nestanak otpornosti na nematode.

RAJČICA



Effie F1

Srednje rana, brzo rastuća Rajčica visokih prinosa za prvi i drugi ciklus

- Oblik ploda: ovalni, Roma tip
- Masa(gr.): 130-150
- Čuvanje (shelf life): vrlo dobro
- Vigor: srednji, kompaktna
- Zrelost: srednja, 4,5-5% Brix
- Tip uzgoja: unutarinja proizvodnja
- Sezona uzgoja: proljeće-jesen

Otpornosti*:

HR: Vd, Fol (soj 1,2), ToMV, Ff, Sl
IR: Mi, Mj, TYLCV



Indeterminantna rajčica

Manistella F1

Vrlo jaka biljka s visokim prinosom i dobrom veličinom ploda.

- Oblik ploda: okruglo ovalni
- Masa (gr.): 240-280
- Pojedinačno branje
- Tip uzgoja: unutarinja proizvodnja
- Sezona uzgoja: proljeće-jesen

Otpornosti*:

HR: Vd, Fol, ToMV, TSWV, Ff, Sl
IR: Mi, Mj, TYLCV



Indeterminantna rajčica

Shiren F1

Iznimno elegantan grozd s mogućnosti dugog skladištenja.

- Oblik ploda: ovalan
- Promjer (mm): 25-35
- Brix: 7%-8%
- Tip uzgoja: unutarinja i vanjska proizvodnja
- Sezona uzgoja: proljeće-jesen

Otpornosti*:

HR: Fol (soj 1,2), ToMV
IR: Mj, Mi



Lucinda F1

Mini šljivar vrlo dobrog okusa.

- Oblik ploda: izdužen
- Promjer (mm): 22-27
- Brix: 8%-9%
- Tip uzgoja: unutarinja proizvodnja
- Sezona uzgoja: proljeće-jesen

Otpornosti*:

HR: Fol (soj 1), ToMV

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetočina i / ili pod lošim uslovima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koji se mogu pojaviti. Temperatura tla iznad 27° C i drugi stresni uvjeti mogu prouzrokovati nestanak otpornosti na nematode.

RAJČICA



Dantesco F1

Cherry rajčica vrhunske otpornosti, okusa i prezentacije

- Rani, okrugli cherry s plodovima težine 22-25 g
- Savršeno zamatnja plodova na visokim temp.
- Visoka otpornost na pucanje i veoma elegantna
- Boja atraktivna intenzivno crvenena
- Plodovi su sočni, lijepe crvene boje i ujednačeni (5,5-7% Brix)
- Unutarnja proizvodnja
- Pojedinačno branje
- Sezona uzgoja: proljeće-jesen

Otpornosti*:

HR: Vd, Fol: 0,1, ToMV, Ff, Pst.
IR: Mi, Mj, TYLCV



Specijalitet

Flamantyno F1

Izuzetno slatka, žuta cherry rajčica s vrlo jakim biljkami izvrsnog potencijala za prinos

- Dug vijek trajanja: plodovi su izdržljivi i dugotrajni, čime se osigurava svježina
- Dobar okus i visok brix (9-11°) tijekom cijelog proizvodnog ciklusa: Slatke i sočne rajčice
- Sazrijevanje: srednje, pojedinačno ili u grozdu
- Dobra otpornost na pucanje
- Sezona uzgoja: proljeće – jesen
- Oblik ploda je ovalan, promjera 20 do 30 mm

Otpornosti*:

HR: Vd, Fol (race 1), ToMV, For, Ff
IR: TYLCV



Indeterminantna rajčica

Galilea F1

Visokokvalitetni plodovi u Roma tipu s visokim prinosom i širokim rasponom otpornosti, dobro za uzgoj kao grm i s kolcem, pogodno za razne klimate.

- Masa (gr.): 130-170
- Dugo čuvanje
- Čvrsti plodovi
- Pojedinačno branje
- Oblik ploda: ovalan
- Tip uzgoja: grm, vanjska proizvodnja
- Sezona uzgoja: proljeće-ljeto

Otpornosti*:

HR: Fol (soj 1,2), ToMV, Pst
IR: Mj, Mi, TSWV, Sl



Faidra F1

Determinantna Beef sorta za uzgoj kao grm i s uz potporanj. Veliki, okrugli i glatki plodovi, vrlo dobre boje i čvrstoće.

- Oblik ploda: okrugli
- Masa (gr.): 270-300
- Pojedinačno branje
- Tip uzgoja: vanjska proizvodnja
- Sezona uzgoja: proljeće-jesen

Otpornosti*:

HR: Vd, Fol (soj 0-1), ToMV, TSWV, Sl, ToTV
IR: Mi, Mj

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetočina i / ili pod lošim uslovima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koji se mogu pojaviti. Temperatura tla iznad 27° C i drugi stresni uvjeti mogu prouzrokovati nestanak otpornosti na nematode.

KUPUSNJAČE



Kupus

Magnus cresco F1

Veoma rani bijeli kupus visokog prinosa i dobre ujednačenosti.

- Vegetacija od sadnje 55-60 dana
- Moguća proizvodnja na otvorenim i zatvorenim prostorima
- Visoka tolerantnost na procvetavanje
- Veoma postojan i tolerantan na pucanje glavice
- Glavice kupusa su zbijene, dobro zatvorene, 1,4-1,8 kg

Preporučena gustoća sadnje 35 x 50 cm (60.000 biljaka/ha)

Bourbon F1

Hibrid vrlo pogodan za ranu berbu.

- Vegetacija od sadnje 60-65 dana
- Preporuča se za vanjski uzgoj i svježju potrošnju
- Okrugle, velike glavice sa odličnom unutrašnjom strukturom
- Odličan korjenov sustav osigurava dobar urod u svim uvjetima
- Najproduktivniji kupus u ovom segmentu
- Težina glavice: 2-3kg

Cabbic F1

Rani "zeleni" kupus za svježju potrošnju (u tipu "Futoškog").

- Vegetacija od sadnje 70-75 dana
- Atraktivne zelene glavice od 1.5 do 3 kg
- Odlična otpornost na visoke temperature
- Odličnog okusa

Newton F1

Kupus za svježju potrošnju i kiseljenje.

- Tanak list i kratak kocen
- Vegetacija od sadnje 90 -110 dana
- Brzo kiseljenje
- Visok potencijal prinosa
- Vrlo dobro čuvanje na polju
- Težina glavice: 4-6 kg (ovisno o gustoći sklopa, moguće postići i manju glavicu).

Visoka otpornost na*:

HR: Foc

Otpornosti*:

HR: Foc

IR: Xcc

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetočina i / ili pod lošim uslovima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koji se mogu pojaviti. Temperatura tla iznad 27° C i drugi stresni uvjeti mogu prouzrokovati nestanak otpornosti na nematode.

KUPUSNJAČE



Kelj

Busoni F1

Kupus koji je rano zrel a pogodan je za dugo čuvanje u kontinentalnim klimatskim zonama.

- Berba od listopada na dalje
- Vegetacija od sadnje 115-125 dana
- Pouzdan i u toplijim uvjetima rasta
- Sazrijeva na vrijeme
- Čuvanje do Ožujka
- Težina glavice: 2-3,5 kg

Zoltan F1

Lako uzgojna sorta za skladištenje s visokim potencijalom prinosa.

- Vegetacija od sadnje oko 130 dana
- Potencijal visokog prinosa (3-4 kg).
- Vigor snažan.
- Glatke dobro zatvorene glavice.
- Težina glavice: 2,5- 3 kg
- Jaka otpornost protiv tripsa

Regancy F1

Slatkog okusa, u obliku stožca, bijeli kupus za svježu potrošnju

- Vegetacija od sadnje 60-70 dana
- Male, vrlo jednolike, glavice od 1 – 1,5 kg
- Šiljasti oblik atraktivne boje i slatkog okusa
- Dobra sposobnost držanja na polja i mogućnost kratkog skladištenja
- Dosljedne performanse u mnogim uvjetima uzgoja
- Pogodan za cjelogodišnju proizvodnju u blagim klimatskim zonama

Tourmaline F1

Kasni kelj za zimsku proizvodnju i prezimljavanje.

- TVegetacija od sadnje 130-150 dana
- Vrlo snažna biljka
- Vrlo ujednačene glavice tamno zelene boje
- Odlična otpornost na hladnoću i na procjetavanje

Otpornosti*:

HR: Foc
IR: Xcc

Otpornosti*:

HR: Foc

Otpornosti*:

IR: Xcc

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetočina i / ili pod lošim uvjetima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koji se mogu pojaviti.

KUPUSNJAČE



Kelj pupčar



Brokula



Cvjetača



Serpentine F1

Srednje rani kelj za ljetnu proizvodnju i ranu jesen.

- Vegetacija od sadnje 90-110 dana
- Pogodan za berbu od kraja Srpnja do kraja Listopada
- Lagano plosnato okrugle glavice sa nabijenim lišćem koje omogućava lagano pakiranje
- Glavice srednje veličine

Otpornosti*:

IR: Xcc

Brilliant F1

Rani kelj pupčar pogodan za berbu sredinom jeseni.

- Vegetacija od sadnje oko 135 dana
- Vrlo čvrsti pojedinačni pupovi Kelj pupčar
- Dobro podnosi stajanje na polju (pupovi polako dozrijevaju)
- Najbolje ga je što ranije posaditi (odlična otpornost na procvjetavanje)

Stromboli F1

Rani hibrid brokule za proljeće i jesen.

- Vegetacija od sadnje 70-75 dana
- Vrlo snažna biljka sa otvorenim cvatom
- Teški kupolast cvat finih sitnih pupova
- Nije podložna gubitku cvata kod proljetnog presađivanja
- Jednostavna berba i čišćenje

Ferrara F1

Rana cvjetača za berbu u kasno ljeto i ranu jesen.

- Vegetacija od sadnje oko 75 dana
- Dozrijeva vrlo ujednačeno prema planu berbe bez kašnjenja
- Vrlo snažna biljka sa širokim lišćem koje radi dobru zaštitu
- Dno cvata je dobro izraženo
- Glatki bijeli cvat sa dobrom lisnom zaštitom
- Odlično podnosi visoke

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetočina i / ili pod lošim uslovima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koji se mogu pojaviti. Temperatura tla iznad 27° C i drugi stresni uvjeti mogu prouzrokovati nestanak otpornosti na nematode.


KUPUSNJAČE

PORILUK

MLADI LUK

PATLIĐAN:

Cvjetača



Seoul F1

Cvjetača izrazito bijelog cvata za svježju potrošnju i industriju.

- Vegetacije od sadnje 75-80 dana
- Idealna za jesensku proizvodnju
- Cvat je iznimno nabijen kao i cvjetovi pojedinačno
- Vrlo snažna biljka sa izraženim velikih lišćem
- Vrlo gladak, okrugao i iznimno bijel cvat
- Otporan na pojavu nijansi roze boje

Porbella

Sorta s visokim prinosom, za ranu berbu (90 dana nakon presađivanja).

- Predviđen za jesensku berbu, uspravnog lišća tamno – zelene boje.
- Dužina stabljike 21 do 25 cm.

Savel F1

Rani "zeleni" kupus za svježju potrošnju (u tipu "Futoškog").

- Vegetacija od sadnje 70-75 dana
- Atraktivne zelene glavice od 1.5 do 3 kg
- Odlična otpornost na visoke temperature
- Odličnog okusa

Aragon F1

Rani hibrid, 65 dana
Polu dugi tip.

- Boja sjajna, tamno ljubičasta
- Kompaktna biljka
- Dobro pokrivanje plodova
- Visok prinos
- Krupni plodovi, 10-15 plodova po biljci
- Dobro podnosi visoke temperature
- Sezona uzgoja: proljeće i glavna sezona, u plastenicima ili na otvorenom

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetočina i / ili pod lošim uslovima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koji se mogu pojaviti. Temperatura tla iznad 27° C i drugi stresni uvjeti mogu prouzrokovati nestanak otpornosti na nematode.

LUBENICE



Sherkan F1

Rana lubenica u tipu Crimson sweet

- Vrlo rana, srednje veličine
- Odličnog okusa i unutarnje strukture
- Visoki prinos kvalitetnih plodova
- Ujednačenog oblika i veličine
- Plod odlične prezentacije
- Oblik: Okruglo ovalni
- Boja mesa: crvena, hrskava i veoma slatka
- Prosječna težina: 9 - 12 kg
- Vanjski uzorak pruga: crimson
- Brix: vrlo visok
- Sezona: najranija i glavna sezona

Ova lubenica je jedna od najboljih sorti koje ćete imati priliku isprobati. Lubenica ima jaku cimu, uniformne plodove, tamno zelene boje kore i odličnom kvalitetom mesa i iznimnim okusom.



Varda F1

- Krupni ovalni plodovi od 12-16 kg
- Srednje zelene boje sa tamnim prugama
- Vrlo hrskavo meso iznimne slatkoće, brix od 11-12%
- Snažan korijenov sustav
- Odlična otpornost na sunčeve pjege
- Vrijeme sadnje: proljeće, ljeto

Otpornosti*:
IR: Fon 0-1



Splendid F1

Najkrupnija rana lubenica u tipu Crimson sweet.

- Vrlo rana i krupna
- Odličnog okusa i unutarnje strukture
- Visok prinos
- Odlična prezentacija
- Plod
- Oblik: okruglo ovalni
- Boja mesa: crvena
- Prosječna težina: 11-15 kg
- Vanjski uzorak pruga: Crimson
- Brix: vrlo visok
- Čuvanje: dobro

Preporuka:

Pogodna za uzgoj bez podloge i sa podlogom



Mirella F1

Mini diploid sa sitnim sjemenkama.

- Odličan polinator za Tiger mini lubenicu
- Visok prinos, snažna biljka
- Odlična unutarnja struktura
- Oblik: okrugli
- Boja mesa: izrazito crvena
- Prosječna težina: 2.5-3 kg
- Brix: vrlo visok
- Čuvanje: vrlo dugo
- Vrlo privlačna prezentacija

Tip proizvodnje: unutarnji / vanjski

Vrijeme uzgoja

- Rana proizvodnja
- Glavna sezona

*Otporne sorte mogu pokazivati neke simptome bolesti ili oštećenja pod jakim pritiskom štetočina i / ili pod lošim uslovima okoline i / ili u susret novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koji se mogu pojaviti. Temperatura tla iznad 27° C i drugi stresni uvjeti mogu prouzrokovati nestanak otpornosti na nematode.

DINJA



Amethyste F1

Atraktivan izgled, narančasto meso, mrežava pokožica.

- Vigor: jaka biljka i dobra pokrivenost plodova listovima
- Zrelost: srednje rano sazrevanje, Brix 14-15%
- Oblik: plodovi ovalnog oblika, male šupljine za sjeme
- Meso: meso narandžaste boje, meko i sočno, odličan okus i aroma
- Masa: 2,3 – 2,8 kg
- Vrijeme sadnje: rana i glavna sezona
- Tip proizvodnje: tuneli i na otvorenom
- Visoki prinosi i mogućnost dugog skladištenja

Otpornosti*:

HR: Fus 0,1, Fus 0,2, MNSV

Otpornosti | Rajčica

Skraćenica	Uobičajeno ime	Patogen
Fol (rase 1,2,3)	Fuzarijsko venuće	Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, rase 1, 2, 3
For	Fuzarijsko venuće krune i korijena	Fusarium oxysporum f.sp. Radicis lycopersici
V	Verticilijsko venuće	Verticillium dahliae
d	Nematode korijenovih guka	Meloidogyne javanica
Mj	Nematode korijenovih guka	Meloidogyne incognita
TMV	Virus mozaika duhana	Tomato mosaic virus
ToBRFV	Virus smeđe naboranosti ploda rajčice	Tomato torrado virus
ToTV		
TYLCV	Virus žućenja i kovrčavosti lista rajčice	Tomato yellow leaf curl virus
TSWV	Virus pjegavosti i venuća rajčice	Tomato spotted wilt virus
Psi	Bakterijska pjegavost	Pseudomonas syringae pv. tomato
Lt	Pepelnica	Leveillula Taurica
SI	Siva točkavost lista	Stemphylium lycopersici
Ff	Baršunasta plijesan rajčice	Cladosporium fulvum
HR	Visoka otpornost	
IR	Srednja otpornost	

Otpornosti | Kupusnjače

Skraćenica	Uobičajeno ime	Patogen
Xcc	Xanthomonas campestris pv. Campestris	Crna trulež
Foc	Fusarium oxysporum f. sp. Conglutinans	Fusarium yellows

Otpornosti | Dinja


Skraćenica	Uobičajeno ime	Patogen
MNSV	Virus nekrotičnih pjega dinje	Melon Necrotic Spot Virus
Fom	Fusarium oxysporum f. sp. Melonis	Fusarium wilt
Fon	Fusarium oxysporum f. sp. Niveum	Fusarium wilt
Px	Podosphaera xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)	Pepelnica
Pcu	Pseudoperonospora cubensis	Peronospora

GNOJIDBA MASLINA

VRIJEME PRIMJENE		FORMULACIJA	NAČIN PRIMJENE	UPOTREBA
	Osnovna gnojidba u proljeće	Kimitec Mycogel	1 l/ha	Mikoriza u gelu
		Yara Complex 12 - 11 - 18	200 - 350 kg/ha	Startno gnojivo izvrsne topivosti, sadrži orto i polifosfate koji su dostupni pri različitim vrijednostima pH, kalij u sulfatnom obliku
		Yara 15 - 15 - 15	400 - 600 kg/ha	Univerzalno gnojivo za primjenu u svim usjevima u izostanku Yara Complexa.
	Početak cvatnje	Yara Nitabor	100 - 200 kg/ha	Brzo topiv izvor kalcija i dušika za brz i uspješan porast
		Yara Vita Mediterano	5 l/ha	Kombinacija najvažnijih hraniva za poboljšanje cvatnje kod voća
		Yara Vita Bortrac	1 - 3 l/ha	Poboljšava oplodnju
	Plodovi veličine glave šibice	Yara Vita Bortrac	1 - 3 l/ha	Poboljšava oplodnju
		Kimitec Bombardier	5 l/ha	Smanjuje negativne učinke stresnih uvjeta na biljke
	Stvaranje koštice i promjena boje ploda	Yara Vita Caltrac	5 l/ha	Poboljšava kvalitetu i iskoristivost ulja
		Albatros Orange	2 - 3 kg/ha u razmacima od 14 dana	Formulacija za rast i razvoj ploda
		Bioatlantis Superfifty	2 l/ha	Smanjuje negativne učinke oksidativnog stresa, poboljšava zamatanje i veći prinos
	Nakon berbe	Yara 7- 20 - 28	200 - 300 kg/ha	Formulacija za jesensku primjenu
		Yara Vita Mediterano	5 l/ha	Vraća esencijalna hraniva nakon berbe
		Yara Vita Coptrac	1 l/ha	Zaštita nakon berbe
		Unimer Armony 4 - 8 -10	500 - 700 kg/ha	Jesenska gnojidba organo - mineralnim gnojivom
		Unimer Superstallatico	1500 - 2000 kg/ha	Jesenska gnojidba peletiranim stajskim gnojem


*kod granuliranih i peletiranih gnojiva odlučiti se za jedno unutar fenofaze.

GNOJIDBA VINOVE LOZE

VRIJEME PRIMJENE		FORMULACIJA	NAČIN PRIMJENE	UPOTREBA
	Osnovna gnojidba u proljeće	Kimitec Mycogel	1 l/ha	Mikoriza u gelu
		Yara Complex 12 - 11 - 18	100 - 300 kg/ha	Startno gnojivo izvrsne topivosti, sadrži orto i polifosfate koji su dostupni pri različitim vrijednostima pH, kalij u sulfatnom obliku
		Unimer Bacchus 3 - 6 - 14	600 - 700 kg/ha	Organsko mineralno NPK gnojivo sa S i Fe, namijenjeno u vinogradarstvu
	Pupanje	Yara Vita Frutrel	3 l/ha	Posebna formula s visokim sadržajem elemenata za nasade voća i loze
		Yara Vita Rexolin	Preko tla 5 - 20 kg/ha Folijarno 0.1 % konc.	Helati željeza Fe 6%
	Faza 2 -3 lista	Yara Vita Bortrac	1 - 3 l/ha	Poboljšava oplodnju
		Yara Nitrabor	100 - 200 kg/ha	Brzo topiv izvor kalcija i dušika za brz i uspješan porast
	Cvatanja	Yara Vita Caltrac	5 l/ha	Povećava sadržaj ulja
		Yara Special 18 - 18 - 18	5 kg/ha	Formulacija za općenitu primjenu na svim kulturama
		Unika Kali	50 - 10 kg/ha	Gnojivo bogato kalijem
		Bioatlantis Superfifty	2 l/ha svakih 14 dana	Smanjuje negativne učinke oksidativnog stresa, poboljšava zamećanje i veći prinos
	Razvoj bobica	Yara Vita Caltrac	2 - 5 l/ha, 2 tretmana	Gnojivo bogato kalcijem
		Kimitec Bombardier	5 l/ha	Smanjuje negativne učinke stresnih uvjeta na biljke
		Albatros Orange	2 - 3 kg/ha u razmacima od 14 dana	Formulacija za rast i razvoj ploda
	Nakon berbe	Yara Vita Mediterano	5 l/ha	Vraća esencijalna hraniva nakon berbe
		Unimer Superstallatico	1500 - 2000 kg/ha	Jesenska gnojidba peletiranim stajskim gnojem

*kod granuliranih i peletiranih gnojiva odlučiti se za jedno unutar fenofaze.

GNOJIDBA KRUMPIRA

VRIJEME PRIMJENE	FORMULACIJA	NAČIN PRIMJENE	UPOTREBA
 Osnovna gnojidba u jesen	Yara 7 - 20 - 28	400 - 600 kg/ha	Univerzalno gnojivo za primjenu u svim usjevima u izostanku Yara Complexa.
 Proljeće pred sadnju	Yara Complex 12 - 11 - 18	300 kg/ha	Startno gnojivo izvrsne topivosti, sadrži orto i polifosfate koji su dostupni pri različitim vrijednostima pH, kalij u sulfatnom obliku
 Nakon nicanja do visine 25 cm	Yara Nitrabor	100 - 200 kg/ha	Brzo topiv izvor kalcija i dušika za brz i uspješan porast
	Yara Vita Caltrac	2 - 5 l/ha	Gnojivo bogato kalcijem
	Kimitec Bombardier	5l/ha	Smanjuje negativne učinke stresnih uvjeta na biljke
 Pred cvatnju / nakon cvatnje	Kimitec Batallon	10 - 20 l/ha	Povećava prinos i kvalitetu ploda
	Yara Vita Kombiphos	3 - 4 l/ha	Gnojivo koje sadrži fosfor, kalij i magnezij kako bi pomogli biljkama u vrijeme intenzivnog porasta
	Bioatlantis Superfifty	2 l/ha ponoviti za 14 dana	Smanjuje negativne učinke oksidativnog stresa, poboljšava zamaćanje i veći prinos
 Do kraja vegetacije	Yara Unika Kali	50 - 100 kg/ha	Gnojivo bogato dušikom i kalijem

GNOJIDBA RAJČICE

VRIJEME PRIMJENE		FORMULACIJA	NAČIN PRIMJENE	UPOTREBA
	Prije sadnje	Yara Complex 12 - 11 - 18	400 - 600 kg/ha	Startno gnojivo izvrsne topivosti, sadrži orto i polifosfate koji su dostupni pri različitim vrijednostima pH, kalij u sulfatnom obliku
		Yara Nitrabor	250 - 500 kg/ha	Brzo topiv izvor kalcija i dušika za brz i uspješan porast
	Sadnja	Kimitec Ryzo	2 g/l	Pospješuje brzo ukorjenjivanje i razvoj korijenovog sustava
	Nakon sadnje	Yara Žuti 13 - 40 - 13 Kristalon	30 - 50 kg/ha tjedno	Pospješuje razvoj korijenovog sustava
	Intenzivan porast	Yara Plavi 19 - 6 - 20 Kristalon	25 - 35 kg/ha tjedno	Pospješuje rast vegetativnog dijela
	Pred cvatnju	Kimitec Fruka	Pred cvatnju i tijekom cvatnje, aplikacija svakih 7 do 15 dana, 100 do 150 g/L vode	Pospješuje cvatnju, oplodnju i zemetanje plodova
Bioatlantis superfifty		2 l/ha	Smanjuje negativne učinke oksidativnog stresa, poboljšava zemetanje i veći prinos	
	Cvatnja i zemetanje	Yara Bijeli 15 - 5 - 30 Kristalon	30 - 50 kg/ha tjedno	Pospješuje rast generativnog dijela
		Kimitec Bombardier	5l/ha	Smanjuje negativne učinke stresnih uvjeta na biljke
	Razvoj plodova	Yara Vita Caltrac	5 l/ha svakih tjedan dana od cvatnje do mjesec dana prije berbe	Gnojivo bogato kalcijem
		Yara Crveni 12 - 12 - 36, Narančasti 6 - 12 - 36 Kristalon	30 - 50 kg/ha tjedno	Pospješuje rast i razvoj plodova
	Zrioba i berba	Smeđi 3 - 11 -38 kristalon	25 kg/ha tjedno	Pospješuje rast i razvoj plodova

GNOJIDBA MRKVE I PERŠINA

VRIJEME PRIMJENE		FORMULACIJA	NAČIN PRIMJENE	UPOTREBA
	Osnovna gnojidba u jesen	Yara 7 - 20 - 28	400 kg/ha	Univerzalno gnojivo za primjenu u svim usjevima u izostanku Yara Complexa
	Priprema tla pred sjetvu i sadnju	Yara Complex 12 - 11 - 18	300 - 800 kg/ha	Startno gnojivo izvrsne topivosti, sadrži orto i polifosfate koji su dostupni pri različitim vrijednostima pH, kalij u sulfatnom obliku
	Faza 6 - 8 listova	Yara Nitrabor	250 - 500 kg/ha	Brzo topiv izvor dušika za brz i uspješan porast
		Kimitec Bombardier	5l/ha	Smanjuje negativne učinke stresnih uvjeta na biljke
	Razvoj lisne rozete	Kimitec Batallon	10 - 20 l/ha	Povećava prinos i kvalitetu ploda
		Yara Unika Kali	100 - 200 kg/ha	Gnojivo bogato dušikom i kalijem
		Bioatlantis Superfifty	2 l/ha	Smanjuje negativne učinke oksidativnog stresa, poboljšava zametanje i veći prinos
	Debljanje korijena	Yara Vita Frutrel	3 - 5 l/ha	Ravnomjeran rast lisne mase i jačanje korijena
		Yara Vita Caltrac	2 - 5 l/ha	Gnojivo bogato kalcijem
		Yara Special 18 - 18 - 18	Dva tretmana 3 - 5 kg/ha	Poveća kvalitetu i čvrstoću korijena



GNOJIDBA SALATE

VRIJEME PRIMJENE		FORMULACIJA	NAČIN PRIMJENE	UPOTREBA
	Priprema tla	Yara Complex 12 - 11 - 18	400 - 600 kg/ha	Startno gnojivo izvrsne topivosti, sadrži orto i polifosfate koji su dostupni pri različitim vrijednostima pH, kalij u sulfatnom obliku
	Pred sadnju	Yara Nitrabor	200 - 400 kg/ha	Brzo topiv izvor kalcija i dušika za brz i uspješan porast
	Početak razvoja lisne rozete 4 - 6 listova	Yara Nitrabor ili Calcinit	100 - 200 kg/ha	Brzo topiv izvor kalcija i dušika za brz i uspješan porast
		Yara Bijeli 15 - 5 - 30 Kristalon	50 kg/ha	Potiče rast i razvoj glavice
		Kimitec Bombardier	3 - 5l/ha	Smanjuje negativne učinke stresnih uvjeta na biljke
	Cvatnja i zamatanje	Yara Special 18 -18 - 18 Kristalon	3 - 5 kg/ha 2 do 3 tretmana	Potiče vegetativni rast
		Yara Vita Caltrac	2 - 5 l/ha	Gnojivo bogato kalcijem
		Bioatlantis Superfifty	2 l/ha ponoviti za 14 dana	Smanjuje negativne učinke oksidativnog stresa, poboljšava zamatanje i veći prinos

GNOJIDBA LUBENICA I DINJA

VRIJEME PRIMJENE		FORMULACIJA	NAČIN PRIMJENE	UPOTREBA
	Startna gnojidba i priprema tla	Yara Complex 12 - 11 - 18	500 - 850 kg/ha	Startno NPK gnojivo izvrsne topivosti. Sadrži orto i polifosfate.
		Yara Nitrabor	350 - 500 kg/ha	Brzo topiv izvor kalcija i dušika za brz i uspješan porast
	Nakon sadnje	Kimitec Ryzo	2 g/l	Pospješuje brzo ukorjenjivanje i razvoj korijenovog sustava
		Yara Žuti 13 - 40 - 13 Kristalon	50 kg/ha	Pospješuje razvoj korijenovog sustava
		Yara Krista Mag ili Krista MgS	25 kg/ha	Osigurava visoke potrebe kulture za magnezijem do kraja intenzivnog porasta
	Intenzivan porast	Yara Calcinit	100 kg/ha	Smanjuje fiziološke bolesti pomankanja kalcija sve do kraja razvoja plodova
		Yara Plavi 19 - 6 - 20 Kristalon	75 kg/ha	Pospješuje rast vegetativnog dijela
		Kimitec Bombardier ili Batalon	5 - 10 l/ha	Smanjuje negativne učinke stresnih uvjeta na biljke, povećava prinos i kvalitetu
	Cvatnja	Kimitec Fruka	Pred cvatnju i tijekom cvatnje, aplikacija svakih 7 do 15 dana, 100 do 150 g/L vode	Pospješuje cvatnju, oplodnju i zemetanje plodova
		Yara Bijeli 15 - 5 - 30 Kristalon	50 kg/ha	Pospješuje rast generativnog dijela
		Yara Krista Mag ili Krista MgS	50 kg/ha	Osigurava visoke potrebe kulture za magnezijem do kraja intenzivnog porasta
		Yara Calcinit	100 kg/ha	Smanjuje fiziološke bolesti pomankanja kalcija sve do kraja razvoja plodova
	Razvoj plodova	Yara Crveni 12 - 12 - 36, Narančasti 6 - 12 - 36 Smeđi 3 - 11 -38 Kristalon	50 kg/ha	Pospješuje rast i razvoj plodova
		Yara Krista K ili Krista SOP	35 - 40 kg/ha	Osigurava visoke potrebe kulture za kalijem
		Kimitec Katon natur	10 l/ha	Bolje dozrijevanje i obojanost plodova, povećana konzistentnost i veličina ploda
	Zrioba	Yara Crveni 12 - 12 - 36, Narančasti 6 - 12 - 36 Smeđi 3 - 11 -38 Kristalon	50 kg/ha	Pospješuje rast i razvoj plodova
		Kimitec Bombardier sugar	20 l/ha	Pionir u segmentu sazrijevanja i povećanja sadržaja šećera u plodu
		Yara Krista K ili Krista SOP	25 - 40 kg/ha	Osigurava visoke potrebe kulture za kalijem



GNOJIDBA BOBIČASTOG VOĆA

VRIJEME PRIMJENE		FORMULACIJA	NAČIN PRIMJENE	UPOTREBA
	Startna gnojidba	Yara Complex 12 - 11 - 18	400 - 600 kg/ha	Startno gnojivo izvrsne topivosti, sadrži orto i polifosfate koji su dostupni pri različitim vrijednostima pH, kalij u sulfatnom obliku
		Yara Nitrabor	250 - 400 kg/ha	Brzo topiv izvor kalcija i dušika za brz i uspješan porast
	Kretanje vegetacije	Kimitec Ryzo	1 kg/ha	Pospješuje brzo ukorjenjivanje i razvoj korijenovog sustava
		Yara Žuti 13 - 40 - 13 Kristalon	25 - 40 kg/ha	Pospješuje razvoj korijenovog sustava
		Yara Krista Mag ili Krista MgS	25 - 50 kg/ha	Osigurava visoke potrebe kulture za magnezijem do kraja intenzivnog porasta
	Intenzivan porast	Yara Calcinit	50 - 75 kg/ha	Smanjuje fiziološke bolesti pomankanja kalcija sve do kraja razvoja plodova
		Yara Plavi 19 - 6 - 20 Kristalon	25 - 40 kg/ha	Pospješuje rast vegetativnog dijela
		Kimitec Bombardier ili Batallon	5 - 10 l/ha	Smanjuje negativne učinke stresnih uvjeta na biljke, povećava prinos i kvalitetu
	Cvatnja	Kimitec Fruka	Pred cvatnju i tijekom cvatnje, aplikacija svakih 7 do 15 dana, 100 do 150 g/L vode	Pospješuje cvatnju, oplodnju i zemetanje plodova
		Yara Bijeli 15 - 5 - 30 Kristalon	25 - 40 kg/ha	Pospješuje rast generativnog dijela
		Bioatlantis superfifty	2 l/ha ponoviti za 14 dana	Smanjuje negativne učinke oksidativnog stresa, poboljšava zemetanje i veći prinos
		Yara vita Mediterano ili Frutrel	3 - 5 l/ha	Posebna formula s visokim sadržajem elemenata za nasade voća i loze
	Razvoj plodova	Yara Crveni 12 - 12 - 36, Narančasti 6 - 12 - 36 Smeđi 3 - 11 -38 Kristalon	25 - 35 kg/ha	Pospješuje rast i razvoj plodova
		Yara Krista K ili Krista SOP	35 - 40 kg/ha	Osigurava visoke potrebe kulture za kalijem
		Kimitec K- forte	5 - 10 l/ha	Bolje dozrijevanje i obojanost plodova, povećana konzistentnost i veličina ploda
	Zrioba I berba	Yara Crveni 12 - 12 - 36, Narančasti 6 - 12 - 36, Smeđi 3 - 11 -38 Kristalon	25 - 35 kg/ha	Pospješuje rast i razvoj plodova
		Kimitec Bombardier sugar	20 l/ha	Pionir u segmentu sazrijevanja i povećanja sadržaja šećera u plodu
		Yara Krista K ili Krista SOP	25 - 40 kg/ha	Osigurava visoke potrebe kulture za kalijem

*određeno bobičasto voće ima posebne zahtjeve prema hranivima pa ih treba prilagoditi

USLUGE

- BRZO, EFIKASNO I POUZDANO RJEŠAVAMO SVE PROBLEME U PROIZVODNJI.


Analize tla, biljnog materijala i vode

Analiza tla je neophodna agrotehnička mjera kojom se utvrđuje dostupna razina hranjivih tvari za optimalan rast biljaka i usjeva proizvodnje.

U mogućnosti smo izvršiti analizu svih tipova tala, ali i lisnog materijala i uzoraka vode pomoću novog suvremenog laboratorija, koja može biti gotova u vrlo kratkom roku. Na temelju analize može se dobiti savjet za prihranu dotičnih kultura.

Kompletna analiza tla na otvorenom

Rezultati analize



Preporuka ishrane bilja

Za preciznu preporuku gnojidbe primjenjujemo tri skupine informacije:

- Usmjerenost na usjev – koja hraniva su potrebna, u kojoj količini i kojoj razvojnoj fazi biljke
- Asortiman proizvoda – koje je najbolje sredstvo upotrijebiti kako bismo pravilno ishranili uzgajanu kulturu i postigli optimalan prinos i visoku kvalitetu
- Pravilna primjena – kako pravilno primjeniti proizvod i osigurati najbolji povrat uloženog!

Na osnovi ovih informacija i uz detaljnu analizu zemlje ili vode na makro i mikroelemente stvaramo programe ishrane usjeva!





Savjetodavne usluge

Našim klijentima pružamo stručne savjete iz područja poljoprivredne proizvodnje – od sjetve do berbe. Usluge obuhvaćaju zaštitu bilja, preporuke za ishranu temeljene na analizi tla te niz dodatnih savjeta i noviteta potrebnih za postizanje visokih prinosa i vrhunske kvalitete proizvoda.

Projektiranje i postavljanje sustava za navodnjavanje

Planirate izgraditi sustav za navodnjavanje, a ne znate od kuda krenuti?

Vrlo je bitno izabrati pravi sustav navodnjavanja za određenu kulturu. Naši inženjeri će Vam rado pružiti kvalitetan savjet za sve uvjete navodnjavanja, uz pomoć kompjuterskih programa i vlastitog iskustva, projektiramo i postavljamo sustave za navodnjavanje za sve vrste površina, bilo da se radi o poljoprivrednim površinama, ukrasnim površinama ili sportskim terenima. Koristi se oprema renomiranih svjetskih proizvođača.



Stalno usavršavanje, edukacija i timski rad

Naši agronomi redovito sudjeluju na domaćim i međunarodnim seminarima, sajmovima i edukacijama te se kontinuirano usavršavaju u području poljoprivrede. Aktivno pratimo nove trendove, tehnologije i zakonske okvire kako bismo našim klijentima uvijek pružili najnovija i najkvalitetnija rješenja. Stečeno znanje odmah prenosimo

u praksu kroz savjetodavne usluge i razvoj novih programa, a posebnu pažnju posvećujemo i jačanju timskog duha kroz zajednička druženja i team building aktivnosti. Tako osiguravamo da naši partneri i proizvođači uvijek budu korak ispred konkurencije, dok naš tim raste i surađuje u poticajnoj i motivirajućoj atmosferi.

COLIĆ TRADE TIM - Vaš pouzdan partner više od 32 godine!



BRZO, EFIKASNO I POUZDANO RJEŠAVAMO SVE PROBLEME U PROIZVODNJI.

Colić Trade d.o.o.

Ulica Majstora Radovana 22, Biograd na Moru 23210 | info@colic.hr

Agro Centar

Kakma b.b., Polača 23423

Tel: +385 23 662109 | Fax: +385 23 662685 | Mob: 098 344 272 | info@colic.hr

Radno vrijeme: pon – pet 07.30 – 15.00; sub 08.00 – 12.00


Logistički centar Zagreb

Rakitnica 1, Zagreb 10000

Tel: 099 783 6214 | zagreb@colic.hr

Radno vrijeme: pon – pet 07.30 – 15.30

- **Nevio Colić** dipl.ing.agr., Direktor
Mob: 098 331 448 | nevio@colic.hr
- **Luka Colić** mag.ing.agr., Voditelj veleprodaje
Mob: 098 931 4661 | luka@colic.hr
- **Lea Colić** mag.ing.agr., Veleprodaja, uvoz
Mob: 099 191 3904 | lea@colic.hr
- **Ivanka Kartelo** mag.ing.agr., Voditelj maloprodaje AC Kakma
ivanka@colic.hr
- **Ivana Rambrot** mag.ing.agr., Maloprodaja AC Kakma
099 472 8877 | rambrot@colic.hr
- **Zvezdana Zelenika** ing., Računovodstvo - AC Kakma
Mob: 098 344 272 | zvezdana@colic.hr
- **Tomislav Strabić** mag.ing.agr., Voditelj prodajnih predstavnika
Mob: 099 623 8824 | tomislav@colic.hr
- **Josip Ravlić** mag.ing.agr., Voditelj LC Zagreb
Mob: 099 783 6214 | josipr@colic.hr
- **Borna Nađ** mag.ing.agr., Prodaja LC Zagreb,
Mob: 099 449 6404 | borna@colic.hr



Bilješke

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



SAMO NAJBOLJE JE DOVOLJNO DOBRO!